CATALOGUE

HAPIE

Créateur de solutions industrielles depuis 1991

Retrouvez plus d'informations sur

www.hapie.net

CHOISIR **L'EXPERTISE HAPIE** C'EST AVANT TOUT **AGIR POUR LA PLANÈTE**

LES MOTS DU PRÉSIDENT

Fondée en 1991, HAPIE est aujourd'hui un des acteurs majeurs français dans les solutions industrielles d'hygiène et de maintenance, destinées aux professionnels et collectivités. Depuis 30 ans, HAPIE maintient une position de leader grâce à l'écoute de ses clients et à une recherche permanente d'innovations.

Concepteur de solutions industrielles de fabrication française, distributeur multi-spécialiste, notre organisation en réseaux d'experts nous permet de répondre aux besoins et aux exigences toujours plus grandes de diversités et de nouveautés. Nos valeurs sont orientées vers la qualité, la sécurité, la fiabilité et le respect des règlementations de l'Environnement.

-

«Notre réussite est liée à l'engagement quotidien de tous nos collaborateurs au service de nos clients, autour de principes forts de sérieux et de rigueur. ***La proximité est un fondamental d'HAPIE.****»*

-

Je tiens à remercier nos clients pour la confiance qu'ils nous témoignent et nos équipes pour le professionnalisme et l'imagination qu'elles démontrent chaque jour à travers **les services et l'expertise** qu'elles proposent. Nos équipes sont mobilisées pour **vous apporter une réelle valeur ajoutée** et vous accompagner en France comme à l'international avec des **solutions responsables.**

VOUS POUVEZ COMPTER SUR ELLES !

LES ENGAGEMENTS

HAPIE s'engage à répondre durablement aux besoins de ses clients grâce à la recherche, l'innovation et à la technologie en déployant une politique de qualité et de l'environnement.

RECHERCHE ET PRODUITS

Le succès d'HAPIE repose sur sa capacité à innover. Pour s'engager au mieux dans la lutte pour le respect de l'environnement et anticiper les besoins futurs des marchés, les innovations prennent en compte systématiquement l'évolution des réglementations et des normes en vigueur. HAPIE s'appuie sur ses centres de recherches pour continuer à développer de nouvelles solutions industrielles en matière de réduction des impacts environnementaux.

ÉCOLOGIE

Par ses activités, HAPIE a une responsabilité et un rôle majeur à jouer dans la transition écologique qui doit accompagner l'émergence d'un monde plus respectueux de la planète.
L'eau, élément essentiel à la vie, est au cœur des évolutions climatiques et joue un rôle important dans la biodiversité. Pour HAPIE, la préservation des ressources et de la diversité biologique constitue un enjeu majeur au cœur de sa stratégie privilégiant la croissance durable.

TRANSPORT

Solidaire des générations futures, HAPIE s'efforce au maximum de préserver les ressources énergétiques et s'attache à limiter la consommation de carburant et les émissions de gaz à effets de serre. HAPIE assume ainsi une pleine responsabilité en matière de respect de l'environnement, et a pris des mesures en ce sens.

SUR NOS SITES (NORME ISO 9001)

De nombreux chantiers et mesures ont été mis en place pour limiter notre impact sur l'environnement comme l'installation de bacs de rétention sur les zones de stockage, le drainage des eaux de pluies, le traitement des effluents, le recyclage des huiles usagées, le tri sélectif des déchets (papiers, cartons, etc.), l'entretien régulier de nos matériels.
Quant à notre politique qualité, cela passe par la rédaction d'un document unique, d'une optimisation du traitement des commandes, des alertes à tous les niveaux et des plans d'actions efficaces pour vous garantir un service optimal.

ENGAGEMENTS ET POLITIQUES RH

HAPIE place au cœur de sa politique de ressources humaines sa volonté de dialogue, de progrès continu et de partage des meilleures pratiques. Ces ambitions se manifestent à travers les opérations de recrutement, de développement des talents ou encore de fidélisation des collaborateurs.

LES LABELS HAPIE

Expert des solutions industrielles d'hygiène et de maintenance, HAPIE a obtenu et créé des labels d'excellence afin de garantir à ses clients des produits de qualité et respectueux de l'environnement.

Le label Écolabel, créé en 1992 par l'Union Européenne apporte un haut niveau d'exigence en matière de protection environnementale et une garantie du contrôle de l'impact du produit sur l'environnement.

Le label végétal met en avant la gamme de produits issus de la Chimie Verte. Par ce label, ces produits entièrement biodégradables vous garantissent une composition à base d'ingrédients végétaux qui excluent les solvants forts, les adjuvants etc.

Le label BIOLOGIQUE offre une gamme de produits mettant en avant une méthode utilisant les organismes vivants comme outils de traitement. Cellules, animales, végétales et enzymes permettent alors un traitement efficace de la pollution tout en respectant l'environnement.

Le label HACCP porté par HAPIE regroupe l'ensemble des produits destinés à traiter les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments: les dangers biologiques comme les bactéries, les virus etc.; et chimiques tels que les pesticides et additifs.

SOMMAIRE

L'HYGIÈNE GÉNÉRALE

Les dégraissants & détergents 1
Les désinfectants & bactéricides 4
Les désodorisants & surodorants 5
Les détartrants & déboucheurs 6
Les traitements biologiques pour bacs à graisses & canalisations 8
Hygiène des mains - Savons 9

LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Les véhicules 11
Les fontaines de dégraissage 14
Les solvants de dégraissage & diélectriques 15
Les graisses - les huiles & lubrifiants 16
Les débituminants & anti-adhérants 18

LES PEINTURES ET ANTI-GRAFFITIS

Les peintures 19
Les diluants peintures 22
La gamme anti-graffitis 22
Les décapants 24

LES TRAITEMENTS DE SURFACES

Les absorbants 25
Les déneigeants 26
Les démoussants 27
Les hydrofuges 28
Les traitements d'eaux 28

LES RÉPARATIONS ET SCELLEMENTS

Les résines & mortiers 29
Les adjuvants bétons 30
Les réparations de voiries 31
Les colles - les adhésifs 32

L'HYGIÈNE PUBLIQUE ET ESPACES VERTS

Les insectides 35
Les rodonticides 36
Les répulsifs 36
Les phytosanitaires 37
Aperçu HAPIVERT 38

LES AÉROSOLS

39

PROTECTIONS ET MATÉRIELS

Les sprays et pulvérisateurs 43
Les nébulisateurs 44
Les centrales d'hygiène et de dilution 45
Les épandeurs et traceurs 45
Les distributeurs de savons 46
Les pompes de distribution 47
Les pistolets et mélangeurs 47
Les fontaines de dégraissage 48
L'essuyage et la brosserie 48
Les masques de protection 49
Les combinaisons de protection 49
Les gants de protection 50
Les lunettes de chantiers 51

L'HYGIÈNE GÉNÉRALE

LES DÉGRAISSANTS & DÉTERGENTS

LES SOLS ET SURFACES

ECOSOL

Dégraissant industriel universel, moussant. Elimine les résidus de résines sur les sols sportifs, les matériels et équipements de salles de gymnases. Spécial gros nettoyages.
pH : 10,5.

GWENAPIE

Nettoyant pour l'élimination des traces de résines dans les gymnases. Elimine les traces de chaussures sur les sols sportifs.
pH : 13,5.

CK-SOL

Nettoyant décrassant. Nettoyage très puissant pour les sols, traces de pneus, chaussures, graffitis.
pH 12,55.

LES TOPS

ECOFILTRE

Dégraissant, nettoyant pour hottes de cuisines, filtres, sols, lessivage des peintures.
pH : 13,5. Norme alimentaire.

HACCP

MACK II

Mousse dégraissante, désincrustante, surpuissante, parfumée au pin. Elimine pratiquement toutes les graisses, encres, colles, etc. Recommandée pour tous supports sensibles, mobiliers urbains, aluminium, panneaux d'informations, etc. Utilisable tête en haut et tête en bas.
Odeur pin

DECRASSAPIE

Nettoyant désincrustant pour l'entretien, le brillantage des sols ternes et surfaces polies Spécial application par autolaveuse. Rénove, apporte l'éclat du neuf, ne raye pas les surfaces. Concentré diluable dans l'eau.
pH pur : 0.50.

SPEEDAPIE

Nettoyant, détachant puissant polyvalent. Prêt à l'emploi à action rapide pour toutes surfaces, peintures, plastiques, tissus, stratifiés. Liquide bleu.
pH : 11.40
Odeur : légèrement fruitée.

LHYSA BIO

Nettoyant allées et trottoirs. Composé d'huile végétale naturelle. Nettoyant des zones minérales (allées de jardin, dallages).
Sans classement toxicologique.
Liquide couleur : ambré.

NOUVEAUTÉ

SOLAR'APIE

Nettoyant panneaux photo-voltaïques. Dégraissant nettoyant spécifique pour les plaques de verre des cellules photovoltaïques.
pH : 10,5 +/- 0,5.
Norme alimentaire.

HAPIVAP

Dégraissant, détergent pour nettoyeurs haute pression, eau chaude et vapeur. Pour le dégraissage de pièces mécaniques et gros matériels industriels.
pH : 12,8 +/- 0,5.

NOUVEAUTÉ

RENOV'WHITE

Rénovateur blanchisseur de joints de carrelages sanitaires. Micro-gélifié et prêt à l'emploi, facilement rinçable, s'utilise en nettoyage, rénovation, entretien et maintenance. Elimine les mauvaises odeurs de moisissures.
pH : 13 environ.

NATURAPIE

Nettoyant écologique sans eau. Shampoing sans eau, utilisable sur tous types de surfaces. Sans allergène, sans phosphate.
pH à 20 °C : 7.

RZ 747

Nettoyant protecteur pour surfaces lisses. Permet de traiter et de donner de la brillance aux surfaces vitrées, verres, carreaux, glaces, chromes, surfaces plastiques, plastiques laminés (formica, etc...), plexiglass, carrosseries etc.
pH à 20 °C : 10.

ECLINOX

Dégraissant, lustrant pour inox. Nettoie et fait briller les surfaces en inox. Elimine les gras, nicotines, etc.
pH : 11.40.
Norme alimentaire.

BRILLOSOL

Cire métallisée grand passage. Auto-lustrante, antidérapante pour la protection des sols.
pH : 8.

HAPISPONGE

Nettoyant à l'aspect extérieur d'une éponge. Gomme facilement tout encrassement de surface. Enlève les taches et salissures par simple frottement.

LES TOPS

INOXAPIE

Crème fluide nettoyante, rénovante, pollisante, pour surfaces en aluminium, cuivre, argent, laiton, inox... Protection végétale au Jojoba. Dégraisse, nettoie, polit, protège. Pour inox, cuivre, laiton, chrome, aluminium, l'argenterie, etc.
pH : 9,8

ECLINOX A

Dégraissant, lustrant pour inox. Laisse un film de protection. Après séchage, ne marque pas.
Admis en milieu alimentaire.

DÉCAPANTS FOURS

DECALIX B

Décapant concentré de graisses cuites et dépôts calcinés. Élimine rapidement les graisses et dépôts calcinés sur les fours, grils, inox et toutes surfaces émaillées. Liquide soluble dans l'eau.
pH : Produit pur : 14 .
Norme alimentaire.

HACCP

DECALIX R

Décapant liquide de graisses cuites et calcinées. Prêt à l'emploi. Élimine rapidement les graisses et dépôts calcinés sur les fours, grils, inox et toutes surfaces émaillées.
pH : Produit pur : 14.
Norme alimentaire.

HACCP

NETTOYANTS MOQUETTES TISSUS

NETMO NM

Shampoing anti-statique pour moquettes, tapis et tissus d'ameublement. Nettoyant, détachant non moussant. S'utilise en injection-extraction ou en shampouineuse.

DÉTACHAPIE

Détachant tissus, moquettes, spécial TORNADOR. Dégraissant, détachant, nettoyant pour tous types de tapis, moquettes et tissus. Rénove et ravive l'éclat des couleurs.
pH : 13.00 ± 0.5.

TORNADOR

Réf : MA002.

NETTOYANTS VITRES

VITRONET

Nettoyant concentré pour vitres, stratifiés, surfaces peintes. Dissout rapidement toutes saletés sans laisser de film irisant ni résidu poudreux.

LCD NET

Nettoyant écran plat LCD. Ne laisse pas de traces sur les écrans après essuyage. Effet antis-tatique.

ROULEAU 75 MICROFIBRES

Microfibres sans coutures. Epaisse et absorbante, Economique et écologique, réutilisable et durable Lavables en machine. Dimension : 30x30 cm ; 200 g/m2 ; 80% polyester 20% polyamide

Couleurs : Noir, Gris, Bleu, Rouge.

LE TOP

MAGIMOUSS

Mousse nettoyante polyvalente. Anti-buée, anti-statique. Pour ordinateurs, vitres, pare-brises, stratifiés, vernis, chromes, aluminium, plastiques et plexiglas, peintures...
Sans phosphate, ni abrasif, ni silicone.
Parfum lavande.

CLEAN START

Chiffon 100% microfibre. Non pelucheux et non abrasif. Se lave en machine (de 30 à 90°C) minimum 100 fois. Dimension 40x40 cm, 70% polyester, 30% polyamide.
Couleurs : Bleu, Jaune, Rose, Vert, Noir, Orange.

NETTOYANTS LINGE & VAISSELLE

NOUVEAUTÉ

BACTILINGE POUDRE

Lessive poudre bactéricide, levuricide, désinfectante pour le linge. Contient des activateurs de lavage et de blanchiment.

HAPILINGE MICRO-CAPS

Lessive liquide pour le linge à base de microcapsule. Concentrée à base de parfum encapsulée. Pour tous textiles lavables en machine.
pH : 10/12. Parfum fleur de talc.

MAXILAV

Nettoyant, dégraissant, pour la plonge manuelle. Parfum citron. Sans phosphate. Doux pour l'épiderme. AFNOR NFT 72150.
pH 7.00 ± 0.2.
Norme alimentaire.

HACCP

NEOLAV

Liquide de lavage pour machines à laver la vaisselle. Haute performance, même en eau dure. Anti-calcaire.
Conforme aux normes alimentaires.
pH : 13.00 ± 1.

HACCP

NEOBRILL

Liquide de rinçage pour machines à laver la vaisselle. S'évapore rapidement sans laisser de trace.
Conforme aux normes alimentaires.
pH : 3.50 ± 0.5.

HACCP

PLV 250

Pastille de lavage vaisselle pour machines industrielles. Nettoie, dégraisse et désinfecte (agent chloré) la vaisselle. Non moussante et anti-calcaire.
Pastille blanche de 25 gr.
pH : 10,7 à 1g/100ml.

HACCP

TOP SILK

Microfibres en tricotage façon soie. Microfibre soyeuse, très absorbante à utiliser pour sécher sans traces et faire briller les verres. Résistant jusqu'à 300 lavages.

GRATSART

Pour récurer, sans rayer les éviers de cuisine, les poêles les plus fragiles, les marques de calcaire.
Paquet de 5.

METALIK START

Torchon vaisselle pour l'essuyage des verres qui ne passent pas en machines. Excellente absorption.
Paquet de 10.

LES DÉSINFECTANTS & BACTÉRICIDES

SOLS ET SURFACES

HAPIFRESH PLUS

Détergent désinfectant surodorant très longue durée sols et surfaces.
Neutralise les mauvaises odeurs .
5 heures de rémanence
Parfums : Fleur de Coquelicot - Lush Mango - Citron givré. pH : 7/8.

GERMAPI

Détergent concentré désinfectant parfumé.
Bactéricide fongicide
Parfum citronnelle
pH pur : 7,5.

INSTANT CLEANER

Solution désinfectante de surface instantanée. *Produit à base d'alcool éthylique, conforme aux préconisations de l'ANSM.*
Parfum fleur de lotus
EN 1276, EN14476

HAPIFRESH

Détergent, désinfectant, surodorant, sols et surfaces. Non moussant.
Parfum océan - lavande
pH : 7.5

BACTI MPJ

Traitement bactéricide et fongicide pour les surfaces, outillages de taille pour espaces verts.
pH pur : 12,5.
EN 14476

BACTICLEAN

Nettoyant désinfectant à efficacité bactéricide, fongicide et virucide
Norme Européenne NF en 1276 ; 1650 et 1476.
Parfum fraicheur marine
EN 14476

CITY-FRESH

Nettoyant, Désinfectant, Surodorant ultra concentré. Contact Alimentaire. Utilisable en manuel ou laveuse de voirie. Action surodorant à 0.05% - Parfum renforcé citronnelle.
Biodégradabilité > 90%
Bactéricide EN1276 et EN13697

HABAC 63

Détergent, dégraissant désinfectant.
Alcalin chloré mousse active.
Homologation N°2000476 délivrée par le Ministère de l'Agriculture.
pH à 1% : 12.5 environ

HACCP

NOUVEAUTÉ

VIT 3D

Détergent, désinfectant pour tous types de sols et surfaces lavables. Sans rinçage, sauf surfaces avec contact alimentaire.
Solution prête à l'emploi, bactéricide, virucide, levuricide
EN 14476

HACCP

MATÉRIEL D'APPLICATION

CENTRALE D'HYGIÈNE - CENTRALE MAXI

CENTRALE DE DILUTION - MULTI 4

LES TOPS

HABAC 105

Désinfectant professionnel. Nettoyant, bactéricide, fongicide, POA, POV. Indispensable pour les plans d'hygiène «HACCP» en agroalimentaire. **Existe en HABAC 105 CIT.**
Homologation N°8600269 délivrée par le Ministère de l'Agriculture.
pH : 12.20
EN 14476

HACCP

VIT-ECLAIR S

Détergent désinfectant traitements bactéricides, fongicides et virucides. Contact alimentaire. Efficace et économique pour les industries agroalimentaires, cuisines, restauration, collectivités, professions de santé, etc…
pH : 10.75 .
Parfum rose floral
EN 14476

HACCP

DÉSINFECTANTS AIR ET CLIMATISATION

DESOCHOC

Désinfectant, désodorisant. Longue portée. Désinfectant, bactéricide, fongicide, sporicide et virucide.
Parfums Mandarine, Pamplemousse.
Norme NF EN 1040 / NF en 1275.
Spécifique grands volumes > 25 m2.

CLIMAPIE MD AIR

Mousse désinfectante climatisations, bactéricide, bactériostatique, fongicide, virucide. Élimine les mauvaises odeurs générées par les micro-organismes.
EN 14476

NOUVEAUTÉ

TRIO II

Désinfectant, désodorisant, bactéricide, fongicide, virucide, acaricide, larvicide. Aérosol avec pulvérisation **one shot** et normale. 4 matières actives.
Parfum menthe / eucalyptus.
AFNOR NFT 72150, 72151, 72171, 72190, 72200.
EN 14476

CLIMAPIE

Nettoyant, désinfectant, bactéricide, fongicide, virucide. Traitement du matériel de climatisation.
Homologation du ministère de l'agriculture
N° 8700423.
EN 14476

LES DÉSODORISANTS & SURODORANTS

DÉSODORISANTS

FRAISAPIE

Surodorant ultra-concentré, odeur fraise. Complète l'action des produits d'entretien et permet d'obtenir pendant plusieurs jours une senteur fraîche et agréable. Rémanence 8 à 10 jours en endroit clos.
Odeur fraise.

MICROBURST ET AÉROS MICROBURST

Parfums d'intérieur.
Disponibles dans de multiples parfums.

NOUVEAUTÉ

DÉSODO 750ML PÊCHE/MARINE

Parfums d'ambiance et désodorisants en 750 ml. Sans retombées humides.

NOUVEAUTÉ

FORESTAPIE

Destructeur d'odeur odoriférant, rémanent. Participe à la réduction des émissions des odeurs putrides : de mercaptans, odeurs soufrées, hydrogène sulfuré, cadavérine, putrescine...
Odeur : senteur verte herbacée

LE TOP

FLASH BLUE - FLASH GREEN & FLASH PINK

Destructeur d'odeur assainisseur d'atmosphère, odoriférent rémanent puissant, diffusion longue portée.
Spécifique grands volume > 25 m3.
Parfums : thé vert, blue et douceur de fruits

DESTRUCTEURS D'ODEURS BIOLOGIQUES

NOUVEAUTÉ

BIOSPIE OD

Destructeur d'odeurs ambiantes. Efficacité sur tous les supports (bureaux, sanitaires, cuisines, véhicules, tabac froid, etc.) ainsi que sur les tissus d'ameublement en coton ou synthétiques.
pH : 6,5

BIOLOGIQUE

BIOSPIE 10

Nettoyant biologique multi-usages, 100% naturel. Nettoie et assainit. Elimine les tartres gras. Bloque instantanément les odeurs.
Parfum fruité
pH à 20°C : 7,5 (+0.5 ; -0.5°).

BIOLOGIQUE

HAPIZYM

Contrôle biologique des odeurs. Action de destruction des odeurs immédiate et parfumée.
Liquide parfumé à l'eucalyptus.

BIOLOGIQUE

LES DÉTARTRANTS & DÉBOUCHEURS

DÉTARTRANTS

KELMOUSS

Mousse nettoyante, détartrante, désinfectante, désodorisante. Indicateur coloré. Entretien des sanitaires et surfaces polies.
Norme NF en 1040/NF en 1276 - Parfum citron.

NOUVEAUTÉ

SANITARTRE

Nettoyant détartrant anti-gouttes pour salle de bain. Nettoyant protecteur anti-gouttes spécifique pour le nettoyage de la cabine de douche. Il laisse une pellicule anti-traces et anti-calcaire. Idéal pour le nettoyage des surfaces en chrome et en inox. Il ne raye pas, et ne contient aucun acide fort.
Parfum de fleurs blanches très rémanent et agréable.

ROXAPI

Détartrant pour l'entretien et la rénovation des WC et urinoirs. Prêt à l'emploi, désodorise.
pH : 1

LES TOPS

NEOTARTRE

Décapant, détartrant de calcaire. Passivant, décontaminant des aciers inoxydables. Pour sanitaires, douches, urinoirs, piscines, distributeurs de boissons. Bactériostatique.
Norme Alimentaire.
pH : env. 1.

HACCP

CURACAN

Détartrant, phosphatant surpuissant de canalisations (urinoirs,...).
Liquide semi-gel.
pH: 0,1.

CIMCAL

Puissant détartrant. Dissout toutes les laitances de ciment et de calcaire. Désoxydation des métaux ferreux.
pH : < 1 (20 °C).

DETARPIE

Détartrant pour les circuits d'eau. Désincrustant, dissolvant des tartres siliceux, pour canalisations et circuits.
pH : 0,1

DISCAL

Détartrant, désincrustant, dégraissant, bactériostatique de sécurité. Sans attaque sur le plastique, cuivre, aluminium, etc.
Norme alimentaire. pH : env. 1.
Existe aussi en version DISCAL MOUSSE

LES TOPS



NOUVEAUTÉ

SANIFRESH MANGUE

Neutraliseur d'odeurs puissant pour urinoirs. Double fonction, prévient le calcaire, les calculs urinaires et les mauvaises odeurs. Actif jusqu'a 60 jours.
Parfum mangue
Existe aussi en parfum océan.

BIOLOGIQUE

BLOCS BIONET

Blocs bionettoyants pour le traitement biologique des urinoirs. Réduit les risques d'obstruction des évacuations. Neutre, non caustique, Non corrosif.
Aspect solide bleu - Odeur Fraicheur verte
Carton de 90 unités.

BIOLOGIQUE

CIRCUITS DE CHAUFFAGE

AQUACLEAN

Traitement de désembouage.
Permet le dérochement et la dissolution des dépots. Renforce la résistance des surfaces à la corrosion.
pH: 6,6 +/-1

AQUAPROTEC

Traitement préventif et désembouage en présence d'aluminium. Agit sur l'acier et l'aluminium par formation d'un film passif.
pH : 7,2

DÉBOUCHEURS

CHOCAPIE

Déboucheur liquide de canalisations.
Maintient siphons et canalisations en parfait état de fonctionnement. Sans danger pour l'émail. Réduit les mauvaises odeurs.
pH: 14

NOUVEAUTÉ

CANA'MOUSSE

Mousse active, compacte, enrichie en biosurfactants. Évite l'utilisation de déboucheurs chimiques, peut s'utiliser en mode curatif et préventif.

BIOLOGIQUE

LES TOPS

FLASHCAN

Liquide pour débouchage très difficile de canalisations. Sans vapeur nocive, biodégradable. Dissout les textiles, graisses, cheveux...
pH à 20°C : Inf à 1

NOUVEAUTÉ

CANABIO

Biotraitement sanitaires gélifié. Nettoie, élimine les mauvaises odeurs et ensemence la flore bactérienne des fosses.
Odeur «Original».
pH : 5 +/- 0,5

BIOLOGIQUE

TRAITEMENTS BIOLOGIQUES POUR BACS À GRAISSES & CANALISATIONS

ENZYPACK

Traitement biologique poudre, ou dose autosoluble. S'utilise pour les canalisations et les bacs à graisses dans les cuisines, mais également pour les fosses septiques.

BIOLOGIQUE

NOUVEAUTÉ

BIOBLOC

Blocs nettoyants à solubilisation progressive pour eaux des bacs à condensats, des climatisateurs, équipements de réfrigération, humidificateurs d'air.
Longue durée : tenue 3 mois.
Assure un traitement préventif continu.

BIOLOGIQUE

POMPE BIO

Pompe doseuse programmable pour le traitement permanent des bacs à graisses de collectivités (maxi 350 repas/jour) canalisations, sanitaires, urinoirs… L'avantage de LA POMPE BIO est que le produit est pompé dans une réserve extérieure dont le volume est laissé au choix de l'utilisateur (bidon 5L ou 10L).
Réf : MA007.

LES TOPS

BIODOSE P3

Traitement des canalisations, fosses septiques et bacs à graisses. En dose de traitement. Sachet hydro-soluble.

BIOLOGIQUE

ENZYBAC BOOST

Traitement biologique des bacs à graisses et canalisations. Action biologique naturelle pour le traitement préventif et curatif des canalisations et des bacs à graisse.

BIOLOGIQUE

NOUVEAUTÉ

DOLBAR

Bouchon anti-odeurs. Forme un bouchon anti-odeurs, non-miscible avec l'eau et les détergents. S'utilise dans l'ensemble des établissements : écoles, crèches, locaux sportifs, salons d'exposition, établissements saisonniers, hôtels, campings, restaurants, locaux techniques, douches d'entreprises, ...
Liquide transparent, Odeur Légère.
Point éclair très élevé.
Norme alimentaire.

L'HYGIÈNE DES MAINS & SAVONS

SOLUTIONS MAINS

SAVCREME

Lotion lavante pour les mains. Prêt-à-l'emploi pour le lavage des mains. Enrichie en agent surgraissant, protège l'épiderme.
pH neutre. Parfum : Notes fleuries.

BACTI'HAND

Crème lavante concentrée bactéricide, levuricide et virucide (efficace sur Coronavirus). Sans parfum, sans colorant, et formulée avec des agents cosmétiques doux pour la peau.
Restaurant, industrie alimentaire, maison de retraite, crèche…
EN14476 +A2, EN1276, EN1499, EN1650.

KLEEMAIN

Gel hydro-alcoolique, solution pour les mains. Solution désinfectante, non moussante, sans rinçage ni essuyage, sans résidus. Élimine les odeurs et la prolifération bactérienne.
EN 14476

DISTRI SPRAY

SAV-SPRAY

Savon en recharge pour les lavages fréquents. S'utilise avec le DISTRI SAV-SPRAY .
pH neutre pour la peau.

BAC-SPRAY

Savon en recharge anti-bactériel. Préserve la peau contre les bactéries et les champignons. S'utilise avec le DISTRI SAV-SPRAY.
pH 4,2 - 5,2.

KLEE-SPRAY

Lotion désinfectante instantanée en recharge pour les mains. Rapide et efficace pour se nettoyer les mains. S'utilise avec le DISTRI SAV-SPRAY.
pH : 4,0 - 6,0.

DISTRI FLEX MOUSSE

SAVFLEX 2 en 1

Shampoing/gel douche. Enrichi d'agents adoucissants. Jusqu'à 4000 lavages
Capacité 500mL

BACTIFLEX

Savon mousse antibactérien. Evite tout risque de contamination.
Capacité 1,3L

HYDROFLEX GEL

Désinfectant mousse avec alcool. Elimine 99,99% des germes les plus courants.
Capacité 1,3L

DISTRI FLEX XL

Distributeur de savon mousse grande capacité. Jusqu'à 3250 doses hygiénique, anti-microbes, longue durée de conservation
Capacité 1,3L

SAVONS D'ATELIER

EXTRA FLUIDE

Savon abrasif doux 100% naturel. Efficace contre les salissures fortes. Sans solvant.
Parfum fruité-floral.
pH à 20°C : 7,5 (à 5% dans l'eau).

LAVANDI GEL

Gel nettoyant sans solvant avec abrasif végétal. Pour toutes souillures tenaces. Sans solvant.
Crème de couleur beige.
Parfum : lavande.
AFNOR NFT 73101.
pH : 7.

LAVANDI POUDRE

Nettoyant mains écologique à l'huile essentielle pure de lavandin. Pour toutes souillures tenaces. Sans solvant.
Poudre de couleur verte.
AFNOR NFT 73101.
pH : 7.

EXTRATUBE

Pâte nettoyante spécifique pour les très fortes salissures. Nettoie efficacement et rapidement toutes les salissures.
Parfum : Pomme
pH : 6.

C-NET

Lingette nettoyante multi-usages. Hypoallergénique. Une face abrasive, une face lisse. Ne nécessite aucun rinçage. Boîte distributrice de 90 lingettes. Taille : 250 x 300 mm.
Odeur mandarine.
pH : 7,5 ± 0,5.

MAINSEC

Mousse nettoyante pour les mains. Élimine graisse, cambouis et autres salissures. Produit idéal lorsqu'un nettoyage à l'eau est impossible.
pH neutre pour la peau.

NOS DISTRIBUTEURS

AUTOSOAP

Distributeur automatique à cellule photo-électrique, système No touch. Fonctionne avec nos savons Bacmain et Savcreme.
Appareil garanti 6 mois.

DISTRI SUR PIED

Distributeur sans contact de gel hydro-alcoolique. Permet de se désinfecter les mains en toute sécurité et sans aucun contact.

DISTRI POUDRE

Distributeur mural pour savon Lavandi Poudre
Capacité 2,5 L

DISTRIBUTEUR MANUEL

Distributeur manuel de savon et gel avec réservoir rechargeable et bouton poussoir. Facile d'entretien, avec serrure à clé.
Capacité 1 L
Dose par pression : 1 g

PROTECTION DES MAINS

GELCONTACT 2

Crème barrière de protection pour les mains.
Ne tache pas, ne graisse pas et n'entrave pas l'agilité des mains.
pH : 6.45 +/- 0.5

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

LES VÉHICULES |

SHAMPOINGS CARROSSERIES

CARPLUS

Shampoing carrosseries, auto-nettoyant, anti-statique. Dilution économique.
pH à 20°C: 12,8 +/- 0,5.

KARPIE

Shampoing carrosseries, auto-nettoyant, anti-statique. Pas de vapeurs corrosives. Pour carrosseries, bâches nylon et tissus, portiques de lavage, etc.
pH à 20 °C: 12,8 +/- 0,5.

STARNET

Nettoyant des surfaces et carrosseries. Anti-statique. Biodégradable. Nettoyage des véhicules légers et lourds, bâches, etc.
pH pur : 13,5.

AGRI FP 8

Shampoing nettoyant moussant carrosseries et matériels. Elimine, dissout, saponifie les agglomérats de matières organiques
Agréé agriculture biologique.

NATURAPIE

Nettoyant carrosseries écologique sans eau. Shampoing sans eau, utilisable sur tous types de carrosseries automobiles. Sans allergène, sans phosphate.
pH à 20 °C: 7.

LES TOPS

GOLDSTAR

Détergent carrosseries concentré.
Nettoyage des carrosseries de véhicules (poids lourds, véhicules légers et utilitaires...).
Contact alimentaire (arrêté 8/09/99).
pH pur : 13,1.

AGRI FP 5

Nettoyant d'entretien du matériel agricole.
Nettoyant concentré, économique, polyvalent, agit rapidement. Ne renferme pas de phosphates.
pH pur : 13.10 environ

NOUVEAUTÉ

PULVECLEAN ROUGE

Nettoyant de pulvérisateurs agricoles et matériels d'application phytosanitaires. Polyvalent, neutralise les composés sulfonylurées. Equipements de pulvérisation des produits de traitements phytosanitaires, bacs mélangeurs, agitateurs, pulvérisateurs, tuyauteries, lances, buses de brumisation, appareils de pulvérisation à pression préalables, etc.
pH pur : 13.5.

NETTOYANT JANTES

RENOV'JANTES PURPLE

Rénovateur de jantes, milieu automobile et poids louds. Nettoyant pour véhicules, rénovation des véhicules d'occasion et nettoyage rapide en sortie d'atelier. Avec indicateur coloré de nettoyage.
pH neutre.

RENOV'JANTES AL

Rénovateur de jantes, milieu automobile et poids louds. Nettoyant lessiviel alcalin très efficace. Exempt d'acides.
pH : >13.

MATÉRIEL D'APPLICATION

TRANSLAV

PISTOLET CANON À MOUSSE

BROSSE BI-FACE

MANCHE TÉLESCOPIQUE

KIT CANON A MOUSSE

TRANSLAV MAXI

POWER FOAM ELEC

NOS ADDITIFS

BIOCAPIE

Biocide pour hydrocarbures, spécial fiouls et gasoils. Bactéricide avec un large spectre d'activité. Combustible en totalité sans donner ni cendres, ni résidus corrosifs.
pH à 20 °C: 5 ± 0,5.

NOUVEAUTÉ

ECONOMIE DIESEL 500ML

Obtenir une qualité de carburant Premium. Améliore le démarrage à froid. Réduit le vieillissement précoce du gazole. Permet une combustion complète et plus propre.
Dosage : 50ml dans un plein, soit 10 pleins par flacon.

NOUVEAUTÉ

ECONOMIE ESSENCE 500ML

Obtenir une qualité de carburant Premium. Redonne sa pleine puissance au moteur. Limite la surconsommation de carburant. Maintien les injecteurs propres.
Dosage : 50ml dans un plein, soit 10 pleins par flacon.

NOUVEAUTÉ

DEMMARAGE FACILE ETHANOL 3en1 500ML

Assure la pleine puissance du moteur et réduit la consommation. Protège contre la corrosion. Permet un démmarage facile en période froide.
Dosage : 50ml dans un plein, soit 10 pleins par flacon.

LES TOPS

ANTI-CRISTALLISATION

Eviter la formation de cristaux dans le circuit SCR par temps de grand froid. Evite le bouchage des injecteurs AdBlue. Empêche l'endommagement précoce du catalyseur et augmente son efficacité.

PREMAPIE EURO 6

Additif pour Gazole et GNR. Améliorants organiques de combustion, garantie **sans FERROCENE** et donc sans dépôts de cendres métalliques.
Liquide.
Couleur : marron clair .
Odeur pétrole.

RENOVATEURS DE SURFACES

POLYMENTH

Anti-adhérent, rénovateur sans silicone.
Rénove et fait briller. Protège et imperméabilise.
Parfumé à la menthe.
Existe aussi en vrac

DÉTACHAPIE

Détachant tissus, moquettes, spécial TORNADOR.
Rénove et ravive l'éclat des couleurs.
pH : 13,00 ± 0,5.

RENOVALU

Super nettoyant aluminium brut.
Rénove et désincruste les grandes surfaces
pH : 1.

LE TOP

NOUVEAUTÉ

C-CLEAN

Lingettes de nettoyage multi-usages sans eau et sans rinçage, autos, motos et vélos. Retardateur d'encrassement.

SPÉCIAL VITRES / PARE-BRISES

MAGIMOUSS

Mousse nettoyante polyvalente. Anti-buée, anti-statique. Pour pare-brises, stratifiés, vernis, chromes, aluminium, plastiques, peintures...
Parfum lavande.
AFNOR pH : 10.

NOUVEAUTÉ

STORM X

Anti-pluie de surfaces vitrées. Technologie innovante, exploite la puissance de la science hydrophobe pour créer un bouclier imperceptible. L'eau ne perle plus sur vos vitres, ce qui améliore votre sécurité et votre visibilité.

VITRONET B

Liquide lave-glace, antigel, spécial pare-brises. Anti-gel jusqu'à - 18°C. Soluble dans l'eau.
pH : 7,5 (6,5 - 9).
NF T 73-206.

LICOGIV A

Dégivrant de pare-brises. Retarde la formation du givre. Efficace jusqu'à -40°C. Agit rapidement sans tacher, sans marquer et sans risque pour le matériel traité.

CONCEPT ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE ET EFFICACE

LES TOPS

DHL 33 LIQ'

Dégrippant, lubrifiant pour pièces et ensembles mécaniques. Chasse l'humidité des supports.

SERAPIDE LIQ'

Solvant à séchage rapide pour le dégraissage de pièces métalliques ou plastiques. Non corrosif vis à vis des métaux.

ECOSPRAY

Aérosol remplissable à air comprimé. Permet de transformer tout produit liquide en aérosol.
Couleur : Argent / bronze
Réf : MA222 / MA223.
Buse prolongateur ECOSPRAY : MA225

LES FONTAINES DE DÉGRAISSAGE

ECO'LYNX et ECO'LYNX AC

Fontaine de dégraissage biologique.

Réf : ECO552.

Réf : ECO553.

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE MOBILE

Fontaine de dégraissage mobile de 220V.

Réf : MA158.

NETTOYEUR A ULTRASONS

Pour BIO'LIQ

Réf : MA164.

SPF 75

Solvant de dégraissage pour fontaine. Très haut pouvoir dégraissant sur les huiles et souillures graisseuses. Biodégradable après évaporation.
Existe en prêt à l'emploi : **SPF 75 PLE**

ECO'JUNGLE

Fontaine de dégraissage biologique.

Réf : ECO550.

ECO'ZEBRA

Fontaine de dégraissage biologique.

Réf : ECO551.

LES TOPS

BIO'LIQ

Nettoyant biodégradable pour fontaine biologique. Efficace, sans danger, ininflammable, ne contient aucun solvant.

BIOLOGIQUE

BIO'TAB

Tablette de micro-organismes. S'utilise en complément du BIO'LIQ. Pour les fontaines biologiques.

BIOLOGIQUE

LES SOLVANTS DE DÉGRAISSAGE & DIÉLECTRIQUES

TRIELEC ST

Solvant rapide diélectrique. Sans chlore ni hydrogène. Ne nécessite pas la mise hors tension du matériel nettoyé. Rigidité diélectrique : 40 000 volts.

ZENAPI

Nettoyant d'encres surpuissant. Action rapide, excellent dégraissant sur les salissures, graisses, etc.

BAC II VG

Liquefacteur de graisses. Elimine les graisses dans les canalisations, bacs à graisses, égouts, lisiers...
Existe en odeur pin et orange.

TURBO VG

Nettoyant, dégraissant végétal. Multi-fonctions. Pour moteurs, pièces mécaniques, bitume, etc… Soluble à l'eau et dans les solvants organiques.
Parfum orange.
IKB > 40.

SPF 40

Solvant de dégraissage. Ne contient aucun produit fluoré. Rigidité diélectrique : 30 000 volts.
PE : >36°C.

SOVELEC

Solvant diélectrique + 22 000 Volts. Diminue les risques d'incendies, s'évapore rapidement, sans résidu. Sans attaque sur les métaux et les vernis.

SOLVALI

Solvant de dégraissage, diélectrique, milieu alimentaire. Rigidité diélectrique 25 000 volts.
PE : 56°C.

LES TOPS

SOLVAPI 307

Nettoyant écologique. Nettoyage des résines, colles, adhésifs, etc. Facilement Biodégradable, sans danger pour l'environnement.

STR 755

Nettoyant, dégraissant à froid. Substitut du TRICHLORETHYLENE Exempt de solvants fluorés et/ou chlorés. Séchage très rapide. Neutre et sans effet sur les métaux. Dissout rapidement les graisses et huiles.

TURBONET

Solvant dégraissant à effet hydrophobe spécial sellette. Pour l'industrie mécanique, sociétés de transport... Miscible à l'eau. Sans hydrocarbure chloré, ni silicone. Contient un additif anti-rouille.

SERAPIDE

Solvant mécanique à évaporation très rapide. Utilisable tête en haut et tête en bas. Pour freins, tambours, brûleurs. Sans résidu après évaporation.

LES GRAISSES - HUILES & LUBRIFIANTS

GRAISSES

HAPITEF

Graisse blanche au PTFE. Huile minérale codex gélifiée chargée en PTFE. Plage d'utilisation de -20 à 200°C en pointe. Point de goutte 220°C. Pression extrême (test 4 billes) = charges 300kg. Classement de la graisse pour le contact alimentaire. Sans étiquette de toxicité, non irritante, non salissante.

CODAPI

Graisse contact alimentaire codex. Résiste à l'humidité et aux acides dilués. Aspect lisse filante. De -20 à plus de 150°C en continu. Existe aussi en vrac.
Conforme aux spécifications FDA, CEE, Législation Française et repris au codex. Inodore.

CODAPI CARTOUCHE

Graisse contact alimentaire. Inodore, incolore et sans saveur. Lubrifie et protège de l'eau et du froid. Haut point de fusion. De -20 à plus de 150°C en continu.
Conforme aux spécifications FDA.
Norme CFR 21 ART 178.3570

NOUVEAUTÉ

GRAISSE SYNTHE

Graisse synthétique polyurée extrême pression pour hautes vitesses et hautes températures. Excellentes propriétés antirouille et anticorrosion. Stabilité thermique associée à une excellente réversibilité.

LES TOPS

K'PIE GRAISSE (GRADE NLGI 2 EP)

Graisse extrême pression destinée à la lubrification générale de mécanismes automobiles soumis à un usage intensif.
Anti-Corrosion et utilisable en milieu immergé.
-30° + 190°

GRAILIT

Graisse multifonctionnelle au lithium.
Pour tous organes mécaniques soumis à de sévères contraintes de frottement et d'usure.
Etat pâteux.
Température d'utilisation de -25 à + 150°C en continu.

CARBLACK CARTOUCHE

Graisse au bisulfure de molybdène. Supprime le contact métal sur métal. Protège contre l'oxydation. Totalement insoluble dans l'eau. Ne sèche pas. De -20 à plus de 150°C en continu.
Point de goutte > 90.

LUBRIFIANTS

DEGRIP FREEZE

Dégrippant réfrigérant. Protection efficace contre la rouille et l'humidité. Sans silicone. Insoluble dans l'eau.
Parfum menthe.

DHL 33

Dégrippant, lubrifiant sans silicone. Désoxydant, hydrophobe, anti-humidité. Efficace sur la rouille et la calamine. Point de gel : -20°C.
Existe aussi en vrac.

PARROT

Hydrofuge sans silicone. Repousseur d'eau, lubrifiant, anti-statique. Protection anti-corrosion des métaux ferreux jusqu'à 6 mois sous abri. Sec de 20' à 30'.
Ininflammable.
Existe aussi en vrac.

RAV 650

Lubrifiant haute température aluminium. Anti-grippant même en milieu humide et salin. Evite la corrosion, ne s'évapore pas, ne sèche pas, résiste de -30 à + 700°C en continu. Oxydation 1,4 à 500 heures.
Existe aussi en vrac.

HAPSIL

Agent de démoulage au silicone solvanté. Antistatique, hydrofugeant, rénove et fait briller.
Existe aussi en vrac.

LUBSEC

Lubrifiant sec MoS2 bisulfure de molybdène. Excellente tenue en température, polymérisation à 20°C en 10 minutes environ. Sec au toucher en 5 minutes environ.

LES TOPS

PROTEC B

Protection des métaux après usage pour stockage, transport. Lubrifie et protège de l'humidité et de la corrosion. Protection jusqu'à 6 mois. N'attaque pas le métal, l'aluminium et le cuivre.

NOUVEAUTÉ

PROTECT AG

NOUVEAUTÉ

AGRI PROTECT

RACE'LUB

Lubrifiant filmogène longue durée hautes performances. Spécifiquement ADHÉRENT, se fixe, quelques minutes après application aux points de lubrification.

HUILES

HDE 505

Huile multigrade pour moteurs essence, diesel et gaz. Super 15W40. Facilite les démarrages. Anti-corrosion. Garde ses qualités à haute température.

TAROPI A

Huile de coupe fluide. Pour acier dur et inox.
AFNOR NFT 60101 et 60100.
Couleur : brun clair.

PREMAPIE 39

Liquide de refroidissement résistant à -39°C.
pH : 7,60.

LUBRICOUP

Huile réfrigérante aquasoluble pour usinage des métaux. Pour acier, fonte, aluminium, bronze, laiton. Biodégradable.
Aspect transparent ambré.
Pratiquement pas d'odeur.
pH pur : 9,9.

TAROPI V

Huile d'usinage soluble semi-synthétique. Moussage conforme. Très raffinée. Pour inox, acier, aluminium, bronze, fonte et laiton.
AFNOR NFT 60100, 60101, 60105, 60118, 60129, NFM 07015, CNOMO D 15-1666. pH pur : 9,9.

LES DÉBITUMINANTS & ANTI-ADHÉRANTS

DÉBITUMINANTS

VOLCAR VG

Débituminant à base de terpène de pin végétal. S'applique sur toutes les surfaces et permet une élimination rapide de plusieurs couches de bitume. Pénètre en profondeur les couches importantes sans attaquer les ciments ni les métaux.

COLZAPIE

Débituminant naturel issu du colza. Dissout les asphaltes, les brais, goudrons et les mélanges bitumineux.
pH : 5 - 8.

VOLCAR-S

Débituminant solvanté renforcé. Pénètre en profondeur les couches importantes sans attaquer le ciment ni les métaux.

LES TOPS

VOLCAR BIO SANS TERPÈNE

Débituminant biologique. Débituminant à base d'extrait végétal totalement biodégradable. Non issu de l'agriculture biologique. Ne contient pas d'hydrocarbure, de solvant chloré ou fluoré. Elimination rapide des émulsions.
PE >100°C.

VEGE-12

Nettoyant, dégraissant, dégoudronnant, décapant, dégrippant, lubrifiant, désoxydant. 12 fonctions - Origine végétale. Non issu de l'agriculture biologique. Charte Éco Responsable.

NOUVEAUTÉ

VEGE-12 LIQ

Nettoyant, dégraissant, dégoudronnant, décapant, dégrippant, lubrifiant, désoxydant. 12 fonctions - Origine végétale. Non issu de l'agriculture biologique. Charte Éco Responsable.

ANTI-ADHÉRENTS

DECOFRAPIE VG

Agent de démoulage différé végétal prêt à l'emploi. Permet un décoffrage facile. Biodégradable après évaporation du solvant.
Viscosité : 8 à 18 cSt à 20°C.
Sans pictogramme.

NOUVEAUTÉ

DECOFRAPIE HQE (Haute Qualité Environnementale)

Agent de démoulage différé, émulsion d'huile végétale en phase aqueuse. Permet un décoffrage facile. Préserve les métaux de l'oxydation.
Viscosité : 50 cSt à 20°C.
Sans pictogramme.

LES PEINTURES ET ANTI-GRAFFITIS

PEINTURES MURALES

ACRYPEINT ECOLABEL

Revêtement acrylique aquasoluble. Aspect mat. Peut être teinté. Diluable à l'eau. Liant : Copolymère acrylique.
Hors poussière : 10min. Sec : 30mn. Recouvrable : 6 heures. Extrait sec 62%.
AFNOR NFT 36 005
Famille 1 Classe 7 b 2.
Sans odeur. Couleur : blanc.

ACRYBRILL ECOLABEL

Revêtement acrylique aquasoluble. Aspect demi-brillant - satin. Peut être teinté. Diluable à l'eau. Sans odeur. Liant : Résine acrylique. Hors poussière : 20 mn. Sec : 1h. Recouvrable : 12 heures. Extrait sec 53%.
AFNOR NFT 36 005
Famille 1 Classe 7 b 2.
Couleur : blanc.

HAPILAK

Peinture laquée de finition et de décoration. Brillant profond et durable. Très bonne résistance aux intempéries. Excellente résistance aux lessivages. Grande dureté. S'utilise en extérieur et intérieur.
AFNOR NFT 36 005
Famille 1 Classe 4 a.

HAPIBOIS

Lasure de protection et de finition pour le traitement du bois. Traitement fongicide et insecticide préventif. Hydrofuge, imperméabilise le bois. Conserve l'aspect naturel du bois. Existe en incolore et teintes bois.
AFNOR NFT 36 005. Famille 1. Classe 4 a.

HAPITEX RG

Peinture de ravalement et de décoration. Facile d'application et garnissante en une seule couche. Imperméable aux eaux de ruissellement. Peut se teinter avec COLORAPI.

PEINTURES TOITURES

ACRY-TOIT

Peinture pour rénovation des toitures.
Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement. Insaponifiable. Imperméable aux eaux de ruissellement. Microporeux.
Teintes : Tuile, oxyde rouge, ardoise.

PEINTACOR

Revêtement protecteur du zinc et du galvanisé. Accrochage direct sans primaire d'accrochage. Résistance extérieure. Protection du support.
AFNOR NF T 36-005
Teintes Blanc, pastel série 1, foncé série 2.

PEINTURES SOLS

PEINTASOL

Peinture de sol, monocomposant. Aspect satiné. S'utilise en extérieur et intérieur. Anti-poussière, évite l'usure des chapes. Excellent accrochage.
AFNOR NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 4 a.
Plusieurs coloris, nuancier + RAL.

PEINTEPOX

Peinture époxy, bi-composants, diluable à l'eau. Aspect satiné brillant. S'utilise en extérieur et intérieur. Excellente adhérence. Bonne résistance aux solvants et produits chimiques.
Plusieurs coloris, nuancier + RAL.

TRAÇAGES & MARQUAGES

REFLECTAPIE

Marqueur rétro-réfléchissant de nuit. Vernis de marquage pour signaler facilement un obstacle naturel ou un risque particulier dans l'obscurité par réflexion d'une source lumineuse directe. Fonctionne jusqu'à -15°C.

TRIACIAL

Peinture de traçage routier. Excellent pouvoir couvrant**.** Séchage ultra-rapide. S'utilise avec le CHARIOT TRACEUR ou la POIGNÉE PISTOLET.
Plusieurs coloris.

VERNIS TRIACIAL

Vernis de protection mat. Pour notre peinture TRIACIAL. Couche de protection transparente. Haute résistance à l'abrasion. Idéal pour des signalisations durables.

STADAPIE II

Peinture pour le traçage des terrains de sport. Soluble dans l'eau. S'utilise en extérieur et en intérieur. Bon pouvoir couvrant et blancheur. Peut se teinter avec des colorants universels. S'utilise avec le traceur rouleaux
AFNOR NFT 36 000.
Famille 1 - Classe 7 b 2.

ECO-FLUO

Aérosol de marquage provisoire. Pour des marquages de courte durée, jusqu'à 4 semaines maximum. Pour un usage intérieur et extérieur.
Coloris jaune, rouge, blanc.

FLUO

Marqueur de chantier à séchage ultra-rapide. Excellent pouvoir couvrant. Adhère très bien sur surfaces humides.
Plusieurs coloris.

LE TOP

HOLYROUTE

Peinture pour marquage de bandes de signalisation. Marquage routier et urbain. Excellente adhérence. Grande résistance à l'usure, aux intempéries et à l'abrasion. Séchage rapide.
AFNOR NFT 36 005 - Famille 1
Classe 7b1.
Existe en blanc, jaune, noir, rouge et bleu.

PEINTURES MÉTAUX

ALBRILL

Revêtement aluminium haute température. Brillant. Applicable sur toutes surfaces métalliques. Tenue en température : 600°C. Séchage rapide. Protège contre la corrosion.
AFNOR NFT 36 005 - Famille1 - Classe 7b1.

KIDBLACK

Peinture noire haute température. Anti-corrosion. Aspect mat. Pouvoir couvrant entre 2 et 5m2 / kg. Supportant de -30°C à 600°C. Dureté maximale à minimum 180°C. Hors poussière 5 minutes, séchage 2 heures.

GALVAPI

Galvanisation à froid. Haute teneur en zinc. Brillant. Applicable sur fer, acier, galva. Mélange de résine, poudre d'alu et zinc.
Couleur grise.

GALVAMAT

Galvanisation à froid. Haute teneur en zinc. Mat. Pureté du zinc 99,5%. Extrait sec 70%. Pouvoir couvrant 2m2. Sec en 15 mn.

BITUBLACK

Peinture bitumeuse d'imperméabilisation noire. Prête à l'emploi, s'utilise intérieur et extérieur. Bonne résistance à l'eau.
AFNOR NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 9 c.

DTX 92

Convertisseur de rouille. Protection définitive à l'intérieur et plusieurs mois à l'extérieur. Peut être recouverte par METAMIX.
Aspect : Liquide fluide.

LES TOPS

METAMIX

Laque antirouille de protection et de finition. Aspect brillant. S'utilise en extérieur et en intérieur. Assure la protection du fer. Très bon accrochage sur les supports. Bon pouvoir anti-corrosion et bonne tenue extérieure. Séchage rapide.
AFNOR NFT 36 005 - Famille 1
Classe 4 a.
Coloris variés + RAL.

PLG 70

Peinture acrylique de haute qualité. Sèche rapidement. Bonne résistance aux intempéries, à la lumière et au jaunissement.
Existe en plusieurs RAL.

TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES

DOSINSECT

Dose de traitement insecticide pour peintures en phase aqueuse ou solvantée. Pour tous les insectes domestiques. Rémanence 2 à 3 ans. Compatible avec tous types de peintures.
pE : 55°C.

ANTI DB 2

Billes antidérapantes. Charge spécialement conçue pour les peintures de sols. Evite les risques de chutes et de glissades. Compatibles avec tous types de peintures. Granulométrie 0.2.

FONDUR

Sous couche avant peinture.

COLORAPIE

Colorant pour ACRYPEINT, ACRYBRILL, HAPITEX RG.

REFLECTO

Microbilles réflectorisantes pour peintures routières. Compatibles avec tous types de peintures. Excellentes qualités anti-dérapantes. Granulométrie : semoule.

LES DILUANTS PEINTURES

DILUCOR

Diluant pour FONDUR, GRAFILAK II, PEINTACOR.

SOLTEN

Diluant cellulosique pour HOLYROUTE.

SPF 35

Diluant pour HAPIBOIS, HAPILAK, METAMIX, PEINTASOL.

LE TOP

MEKAPIE

Diluant universel pour toutes peintures.

LA GAMME ANTI-GRAFFITIS

EFIGRAFF A NW

Effaceur de graffitis pour toutes surfaces lisses. Fluide sans chlorure de méthylène. permettant d'éliminer la plupart des graffitis, des encres et des traces de colle sur les supports fragiles : métal, verre, plastique, céramique, brique, bois, etc. et de retrouver l'état de propreté d'origine.

CHIF'NET EFFI

Lingette décapante de graffitis. Pour encres, peintures, goudrons et traces de colle sur tous supports. Solvant végétal non toxique. Boîte distributrice de 70 lingettes.

LE TOP

EFIGRAFF NW

Effaceur liquide de graffitis sans chlorure de méthylène pour toutes surfaces lisses. Spécialement élaboré pour éliminer les graffitis sur toutes les surfaces, ainsi que les traces d'adhésifs.

EFIGRAFF BIO

Effaceur végétal de graffitis. Dissout les feutres, peintures en aérosols, sur de nombreux supports tels que la brique, les peintures (hors peintures acryliques), inox, aluminium, PVC, crépis, béton, revêtements synthétiques, tôles peintes, marbre, bois lazurés, carrelages, émail, vitres... 100% naturel, 100% biodégradable.
À l'huile d'argan.

LE TOP

STRIPEX NW

Super décapant universel sans chlorure de méthylène gélifié totalement émulsionnable dans l'eau. Pour peintures diverses, vernis, tags et colles. Destiné au décapage de peintures du bâtiment, de colles, d'encres, de vernis, sur supports en béton, pierres, briques, pâte de verre, plâtre, bois, enduits minéraux.
pH: 7.

PROTECTIONS ANTI-GRAFITTIS

GRAFILAK II

Revêtement anti-affiches, anti-graffitis. Empêche la tenue des graffitis et des affiches sur les murs. Entretien facile par simple lessivage. A base de Téflon.
AFNOR NFT 36 005.

FONDUR

Sous couche tansparente avant peinture. S'utilise en intérieur et extérieur. Pour notre peinture GRAFILAK II

PASSGRAFF

Protecteur et anti adhérent de peintures, d'encres, de colles et d'affiches. Incolore, s'élimine facilement, entraînant avec lui peintures, affiches et pollutions.

DÉCOLLE AFFICHES

DAP 58

Décolle affiches et papiers peints. Totalement soluble dans l'eau.
pH : 10,5.

DECOL ADMS

Décollage des adhésifs et des autocollants sur supports sensibles. N'attaque pas les métaux usuels. Haut pouvoir solvanté et pénétrant.

LES DÉCAPANTS

DECAPCIRE

Décapant, dissolvant des cires et bouche pores. Pour la remise en état des sols recouverts d'émulsions détériorées ou encrassées (sauf bois et liège).
pH à 20 °C : 10,4 +/- 0,4.

VEGE-12

Nettoyant, dégraissant, dégoudronnant, décapant, dégrippant, lubrifiant, désoxydant. 12 fonctions - Origine végétale. Non issu de l'agriculture biologique. Charte Éco Responsable.

CIMCAL

Puissant détartrant. Dissout toutes les laitances de ciment et de calcaire. Désoxydation des métaux ferreux.
pH : < 1 (20 °C)

DECANOD

Nettoyant spécifique pour l'aluminium anodisé. Nettoyant, décapant pour le galvanisé. Sans attaque sur le caoutchouc, verre, etc.
pH à 20 °C: < 1.

NOUVEAUTÉ

DECAP'FLUIDE

Décapant peinture liquide sans chlorure de méthylène. Spécialement conçu pour les cabines de peintures carrosseries.

DECABETON

Décapant et rénovateur conçu pour le nettoyage des façades en béton, des moustaches sur appui et nez de balcons. Elimine la pollution atmosphérique.
pH : 14.

LES TOPS

WISNEY

Décapant, détartrant, dégraissant, désincrustant de calcaires, graisses et algues. Permet d'éliminer les calcaires, algues, graisses, mousses, laitances, coquillages, traces de rouille... sur les carrelages, porcelaines, céramiques, coques plastiques de bateaux, sols en ciment, tapis caoutchouc, sanitaires, piscines, etc.
pH à 20 °C: < 1.

CHLORAPIE

Nettoyant rénovateur démoussant. Nettoyage très puissant pour toitures, façades, murs, terrasses et sols.
pH : Base forte .

DERPIE

Nettoyant, dégraissant, décapant en une seule opération. Elimine la rouille, la corrosion et l'oxydation.
Qualité alimentaire (arrêté du 8/9/1999).
pH à 20 °C: 1.2.

LES TRAITEMENTS DE SURFACES

LES ABSORBANTS

ABSORBANT HYGIÈNIQUE

ABSOR 25

Absorbant, solidifiant hygiénique, (sang, eaux usées, urine, vomi,...). Ne forme pas de poussière. Supprime les odeurs.
Parfumé au pin.

ABSORBANTS D'ATELIERS

TOPSEC ABS

Absorbant de balayage, anti-poussière. Retient la poussière et empêche le soulèvement de celle-ci pendant les phases de balayage.

ABSORBANTS ROUTIERS

TOPSEC S

Absorbant antidérapant, semoule, nettoyant de sécurité. Diatomite calcinée à 900°C pour huiles, hydrocarbures, eaux usées, produits chimiques…
pH : 5,5.

ENZYCARB [Nouvelle formule]

Élimination biologique des hydrocarbures. Traitement liquide naturel pour la dégradation des hydrocarbures.
pH à 20 °C: 7 ± 0,5.

BIOLOGIQUE

LE TOP

SORBAFIBRE

Recharge absorbant naturel tout produit spécial hydrocarbures. Absorbant asséchant. Elimine les pellicules de gras pour éviter les sols glissants. Utilisable avec la PELICAN BOX & le TWISTY PACK.

FEUILLES ET ROULEAUX ABSORBANTS

SORBAPIE GR 190

Absorbant hydrophile, absorbe les déversements de liquides dangereux purs. Fabrication en polypropylène - 190/17g/m2.
Feuille : 0,40 x 0,50 m.
Couleur grise.

SORBAPIE JA 300

Absorbant hydrophile, absorbe les déversements de liquides dangereux. Fabrication en polypropylène - 300 g/m2.
Feuille : 0,40 x 0,50 m.
Couleur jaune.

SORBAPIE BL 350

Absorbant hydrophobe, absorbe les déversements d'hydrocarbures et dérivés. Fabrication en polypropylène - 350 g/m2.
Feuille : 0,40 x 0,50 m.
Couleur blanche.

SORBAPIE ROULEAU

Absorbant en polypropylène hydrophile adapté à la récupération de tous les liquides sur le sol. Couleur Gris.
Dimensions : 40 cm x 40 m x 2. Prédécoupe : 40 cm.
80 cm x 40 m x 2 . Prédécoupe : 50 cm.

LES DÉNEIGEANTS

FONDBIO

Déneigeant déverglaçant de sécurité avec indicateur d'épandage et agent anti-dérapant naturels. Action immédiate, rapide et efficace, agit en moins de 15 mn jusqu'à -20°C. Exempt de sel, de chlorure de magnésium et de calcium. Ecologique et naturel.

LE TOP

GLASTOP ABS

Déneigeant déverglaçant de sécurité avec indicateur d'épandage et agents anti-dérapants naturels. Forte réaction exothermique au contact de la neige ou de la glace. Action rémanente. Contient des granulés de biomasse issus du milieu agricole et vinicole.

FONGLASLIK

Liquide déneigeant, déverglaçant, non corrosif. Elimine rapidement, la neige, le verglas et le givre à toutes températures. Préventif et curatif. Très rémanent, ininflammable.
pH : 9.5.

FONGLASS

Paillette anti-humidité, anti-neige, anti-verglas. Jusqu'à -51°C. Préventif et curatif. Rémanence jusqu'à une semaine.
Couleur : blanc.
pH : 9 - 10,5.

LICOGIV A

Dégivrant de pare-brise. Retarde la formation du givre. Efficace jusqu'à -40°C. Agit rapidement et sans risque pour le matériel traité.

LES DÉMOUSSANTS

CHLORAPIE

Nettoyant rénovateur puissant. Nettoyage très puissant pour toitures, façades, murs, terrasses et sols.
Aspect : Liquide. Couleur : Jaune à vert.
pH : Base forte.

RAPID'MOUSS

Accélérateur de nettoyage. S'utilise avec Décamouss et Décamouss Plus. Possède une action complémentaire détergente.
Liquide jaunâtre. pH : > 13

DECAMOUSS

Agent nettoyant puissant dalles et toitures. Non agressif pour les matériaux sur lesquels il est utilisé. Action rapide après traitement. Rendement : 1 litre pur = 5 litres de solution = 20m2.
Liquide incolore. pH à 20 °C : 6 .1

DECAMOUSS PLUS

Nettoyant concentré dalles et toitures. Non agressif pour les matériaux sur lesquels il est utilisé. Action rapide après traitement. Rendement : 1 litre pur = 15 litres de solution = 60m2.
Liquide translucide. pH à 20 °C : 8

MATÉRIELS D'APPLICATION

PULVE ÉLECTRIQUE PRO

Réf : MA176.

PULVE ÉLEC GALDIATOR

Réf : MA205

PULVE ÉLECTRIQUE DORSAL

Réf : MA183.

LANCE TÉLESCOPIQUE

3,20 m - Réf : MA057.
5,40 m - Réf : MA179

KIT 5 BUSES

NOUVEAUTÉ

Réf : MA248

LES HYDROFUGES

HYDROPI

Hydrofuge de surfaces pour intérieur et extérieur. Isolant thermique. Pouvoir couvrant de 2 à 4 m²/L. La protection dure plusieurs années. Résistance aux UV et aux intempéries.
Liquide translucide.

HYDRO AT

Hydrofugeant oleofugeant en phase aqueuse, anti-taches. Protège les matériaux poreux contre les graisses, les huiles organiques et minérales.
Aspect : liquide.

HYDROMASS

Hydrofuge de masse pour mortiers et enduits. Imperméabilisant performant. Ne provoque aucun retard de prise. Protège les ouvrages. Pour des ouvrages de plus grande qualité.
Liquide brun.
pH : 5 à 8.

HYDRO-BLACK

Hydrofuge de masse liquide noir. Hydrofuge et colore dans la masse. Adjuvant garanti sans chlore, qui n'a aucun effet notable sur la prise et la résistance des bétons.
Liquide noir.
pH : 9.

AQUAPIE

Revêtement d'étanchéité et de protection. Prêt à l'emploi. S'applique sur tous les supports intérieurs ou extérieurs. S'applique à froid.
Revêtement épais.
pH : 8-9.

LES TRAITEMENTS D'EAUX

ANTIMOUSS

Additif dispersant de mousses. Neutralise l'effet moussant des lessives, détergents, décapants, etc... Peut être également utilisé pour réduire la mousse à titre curatif dans les fontaines, autolaveuses, etc...
Liquide blanc.

JYBOR

Décapant de souillures en bord de bassins. Nettoyage des traces et des dépôts formés sur le pourtour du bassin «ligne air/eau».
Aspect : Liquide Marron. Odeur : Alcool.
pH : 14.

SURCHLORE GALETS

Galets de chlore de 250grs.
90 % de chlore minimum disponible à dissolution lente (chlore stabilisé).
Homologation pour l'utilisation en piscines publiques n°1090.

LE TOP

ALGAPI NM

Traitement algicide dans les bassins et piscines. Non moussant. Ininflammable.
Aspect : Liquide incolore. Odeur : Type amine.
pH : 5,5 - 8.

BIOLAC

Traitement biologique des plans d'eau. BIOLAC réhabilite vos milieux aquatiques grâce à des bactéries sélectionnées.
Non issu de l'agriculture biologique.

BIOLOGIQUE

RÉPARATIONS ET SCELLEMENTS

LES RÉSINES & MORTIERS

RÉSINES PIEDS D'ARBRES

VELAPI II / AGREPI

Résine bi-composants, (pieds d'arbres). Très grande dureté. Bonne résistance mécanique et chimique. Bonne stabilité dans le temps.

LE TOP

DRAINAPIE

Revêtement drainant, monocomposant prêt à poser, (pour allées pietonnes, VL, terrasses et entourages d'abres). Propriété viscoélastique et résistance mécanique élevées. Granulats de longue conservation.

RÉSINES DE SCELLEMENT

SERTAPIE PM

Résine de scellement en cartouche. Prise rapide (30 mn). Prête à l'emploi. Etanche et très résistante. Adhère sur tous les matériaux du bâtiment.

PISTOLET POUR SERTAPIE

BETFORT

Résine d'accrochage pour mortier et béton. Excellente adhérence. Rend le mortier plastique et facile d'emploi.

LES TOPS

RESIDURE

Résine de réparation des surfaces et ouvrages. Réfection des sols, cuvelages, quais, voiries... Bi-composants. Forte adhérence. Étanche.

RESAPIE FORCE 10

Mortier de résine à durcissement rapide. Réparations de fortes épaisseurs ou du reprofilage de surfaces dégradées. Durcissement : 10 Minutes à 35 minutes.

MORTIERS

MORTAIX

Mortier hydraulique de scellement. Excellente adhérence. Résistant à l'eau, aux huiles, graisses, hydrocarbures.
Séchage rapide.
Ph : 12 après gâchage.

MORTAIX FIBRER

Mortier de scellement et de réparation mono-composant à prise rapide. Compatible avec tous types de bétons secs.
Séchage très rapide.
pH : 12 après gâchage

LE TOP

MORTAIX R

Mortier de scellement et de réparation à prise très rapide. Hautes performances mécaniques. Pour tous travaux nécessitant une immobilisation très courte.
Poudre grise - PH : 12 après gâchage.

RAPISOL

Mortier auto-lissant à prise rapide pour ragréage des sols intérieurs neufs ou anciens avant la pose de revêtements dans les locaux à trafic modéré ou intense.
pH : 12 après gâchage

LES ADJUVANTS BÉTONS

ACCELERAPIE

Accélérateur de prise, non chloré. Permet le bétonnage par basses températures. Diminue le temps de prise jusqu'à 50%.

DESACTINET

Désactivant de surfaces des dallages en béton. Recommandé pour la réalisation de mignonnettes, grains lavés, bétons d'apparence usée, rugueuse et antidérapants. Effet de blocage définitif de la prise des ciments dès son application.

CURAPIE S

Produit de cure. Forme une membrane mince et durable. Assure une parfaite hydratation du ciment. Améliore la tenue à l'abrasion et apporte un caractère anti-poussière aux bétons et mortiers.

ELASTAPIE

Adjuvant liquide pour la réalisation de mortiers et joints souples. Grandes qualités d'adhérence et de souplesse. Permet de réaliser des joints élastiques et des liaisons souples sur les supports courants du bâtiment.
pH : 7

PLASTAPIE

Plastifiant. Réducteur d'eau des bétons et mortiers. Améliore la mise en oeuvre. Augmente les résistances mécaniques. Le béton traité est plus compact. Diminue les fissures de retrait.
pH : 5 à 7

DURAPIE

Minéralisant de surfaces. Hydrofuge en phase aqueuse destiné à l'hydrofugation et la minéralisation des bétons, des parements et des enduits.
pH : 13

POLYFIBRE

Fibres synthétiques pour mortiers et bétons. Nature polypropylène. Amélioration de la résistance : aux chocs, à l'abrasion, aux cycles gel/dégel et de la durabilité en milieu agressif.

FIBRAPI

Enduit fibro-bitumeux d'étanchéité. S'utilise en préventif et en curatif.
Prêt à l'emploi.

RESICOLOR

Colorant ciments.
Existe en plusieurs coloris.

LES RÉPARATIONS DE VOIRIES

SCJ 750

Joint étanche bitumineux et enduit de liaison à froid. Utilisation avec HAPIE ROAD HP. Évite les dégâts liés au gel/dégel. Empêche immédiatement la pénétration de l'eau.

LE TOP

HAPIE ROAD HP

Enrobé à froid à base d'émulsion de bitume et de résines végétales hautes performances. Réparation rapide, durable et économique. La circulation piètonne ou motorisée peut reprendre immédiatement.
Température d'utilisation de -40°C à + 60°C.
Contient du lin et du soja
Existe en rouge et noir

SPHALTOPI LIQUIDE

Résine bitumineuse liquide. Prise rapide, haute résistance. Permet de réparer les voiries rapidement.
Conforme aux spécifications de la norme NFT 65-011.
Produit complémentaire : ANTI DG 15

AQUAROAD

Enrobé à froid réactif à l'eau. Prêt à l'emploi, facile à mettre en œuvre. Ne craint pas le gel.
Fabrication française

LES COLLES - ADHÉSIFS ET MASTICS

COLLES & ADHÉSIFS

CYANOPIE

Colle contact instantanée. Adhère sur tous les matériaux. Prête à l'emploi. Polymérise à l'humidité de l'air en 20 secondes.
S'utilise avec **ACTIVATOR.**

ACTIVATOR

Activateur pour la colle CYANOPIE. Permet la polymérisation ultra-rapide. Spécialement élaboré pour des collages difficiles, faibles intersections, supports.

COLLAPIE

Colle en aérosol définitive. Prête à l'emploi. Application facile et rapide sur toutes les surfaces. Ne tâche pas les papiers ni les tissus. S'utilise en collage double ou simple face selon l'usage.

HAPIJOINT

Mastic polysiloxane. Haute élasticité. Résistance à la température (-60 à +205°C). Cartouche équipée Kit air comprimé et embout.

CARTOBOND

Mastic de collage et d'étanchéité. S'applique sur surfaces sèches ou mouillées. Résiste aux U.V. Peut être peint. Ne contient pas de solvant, ni isocyanate.
Différents coloris.

TEFERIC

Frein filet. Facilite les assemblages. Après durcissement, excellente résistance à la température et aux dissolvants.
Existe en force faible, moyenne et forte.

LES TOPS

AD-FIX

Adhésif méthacrylate bi-composants universel. Temps de prise rapide. Haute résistance à la température : 180°C en continu et tolère des pics à 200°C.

MICROTECK

Système fixation à clips réajustables et repositionnables à volonté. Permet la fixation de deux éléments entre eux. Evite l'utilisation de vis, boulons, rivets, etc.
Rouleau de 1 m. Largeur : 25mm.

SERT X PU

Adhésif polyuréthanne bi-composants. Réparations et collages instantanés de tous les matériaux, métaux, bois, pierre, béton et plastique. Non miscible dans l'eau.
PE 100°C.

RÉPARATIONS D'URGENCE

ROCOLL

Super adhésif double face en ruban. Adhérence instantanée. Résistance à la traction jusqu'à plus ou moins 2 kg/cm2. Sans solvant. Ne sèche pas, ne durcit pas. Largeur 12 mm, épaisseur 0,4 mm, longueur 30 m. *Résistance à la température : +5°C à +40°C.*

RUBALU



Bande d'étanchéité universelle pour une réparation et une protection permanente. Très haute adhésion immédiate. *Résistance chimique : +30°C à +40°C.*

GRAPIX

Collier velcro multi-usages. Pour assemblage rapide, réutilisable.

POXIER METAL

Epoxy bi-composants inoxydable, pour réparation du métal. Réparation ultra-rapide à froid. Sans solvant, Ne se rétracte pas.

POXIER AQUA

Mastic époxy bi-composants résistant à l'eau. Préparation ultra-rapide à froid. Efficace sur surfaces mouillées et même sous eau.

POXIER TITANE

Epoxy bi-composants titane. Réparation ultra-rapide à froid. Sans solvant. Excellente adhésion métal sur métal, mais aussi métal avec d'autres matériaux tels que béton, pierres, etc...

POXIER BOIS

Résine de réparation du bois. Bois synthétique pour la réparation des ouvrages en bois. Permet de reboucher, sceller, assembler. Peut être peint, poncé, verni, ciré.

SOUVIT INOX

Soudure inox basse température. Haute résistance à la traction. S'utilise avec la TORCH MICRO.

LES TOPS

BANDAMAX

Système de réparation d'urgence des canalisations, des conduites et des raccords de tuyaux. Bande renforcée de fibres et de polyuréthane, déstinée à la réparation rapide de fissures et fuites d'eau.

REFIX

Ruban auto-vulcanisant spécial acide. Etanche, isole et protège. Couleur noire, modelable et auto-amalgamant. En largeur 19 et (38 mm renforcé). Résiste aux hauts voltages de 600 à 69 000 Volts. Elongation 600%.
Force diélectrique : 69 KV/mm-min.

RUBANS

RUBAN AMERICAIN

Ruban tissu couché PE. Economique. Excellentes adhérence et résistance. Ne laisse pas de résidu de colle sur les supports
Couleur : noir

RUBAN HOLLANDAIS

Toile simple face économique. Bonne résistance mécanique. Produit souple et conformable. bonne résistance à l'humidité.

RUBAN ELECTRIQUE HR

Ruban isolant haute performance en vinyle souple adhésif pour isoler ou réparer rapidement des connections électriques. Résiste aux huiles, acides et aux flammes

RUBAN MARQUAGE

Ruban adhésif de marquage au sol pour la signalisation et la sécurité. Permet l'identification des zones dangereuses. Excellente résistance à l'abrasion, la corosion et l'humidité.
Coloris : Noir et jaune / Rouge et blanc

HAGRIPP

Ruban antidérapant adhésif pour la protection des glissages et dérapages dans les milieux sanitaires et aquatiques. Adhère sur la plupart des matériaux : faïence, verre,plastique...

POWER FLEX

Bande d'étanchéité adhésive. Utilisée pour des applications et des réparations diverses. Adhère immédiatement à toutes les surfaces.
couleur : transparent

RUBAN DE MASQUAGE N°50

LES TOPS

DOUBLE FACE X-TREM

Colle sur la plupart des matériaux. Résiste aux UV. Haute résistance à la température de -25°C à + 75°C.

RUBAN ANTI-DÉRAPANT TERCA

S'applique sur toutes surfaces lisses en milieu sec. Pour marches, escaliers, escabots…
Existe en plusieurs coloris et dimensions.

L'HYGIÈNE PUBLIQUE ET ESPACES VERTS

LES INSECTICIDES

DOSINSECT

Dose de traitement insecticide pour peintures en phase aqueuse ou solvantée. Pour tous les insectes domestiques. Rémanence 2 à 3 ans. Compatible avec tous types de peintures.

FUMAPIE 250

Fumigène insecticide pour la désinsectisation des locaux de stockage, matériel et logements d'animaux domestiques. Action choc pour les traitements de volumes.

KO NET

Laque insecticide très longue rémanence. Prêt à l'emploi. Action foudroyante et persistante.

HAPIE-FOURMIS

Appât fourmis liquide. Action effet retard et effet de cascade afin d'éliminer la colonie toute entière. Application facile, très grande efficacité.

HAPIE PRO BREEZE

Système de diffusion de vapeur sèche de différents produits. Fonctionne avec INSECTI-BREEZE 250 ml

KOAT MERULE D10

Concentré fongicide. Destiné aux traitements préventifs et curatifs des maçonneries et du bois contre les champignons.

MICRO KOAT

Traitement préventif et curatif des bois. AMM N° FR-2016-1001. concentré insecticide efficace sur les insectes à larves xylophages et les termites. Destiné aux traitements préventifs et curatifs des bois massifs.

NOUVEAUTÉ

HAPITRACK

Attractant d'insectes à effet persistant. Recommandé pour toutes les pièces et l'environnement des animaux domestiques (Hors contact alimentaire).

LES TOPS

NOUVEAUTÉ

CHOC FRELONS

Insecticide pour insectes volants à action de choc et effet létal. Projection longue portée, jusqu'à 5m.

INSECTAPIE

Concentré insecticide pour zones sensibles. Pour tous les insectes domestiques. Effet de choc fulgurant. Débusquant et rémanent.

INSECTIVORE

Destructeur d'insectes. Zone de couverture : 14 à 16m. Silencieux, écologique et sans substance chimique.

LES RODONTICIDES

R2 GEL

Anti rongeurs. Destiné à être pulvérisé sur toutes les surfaces susceptibles d'être détériorés par les rongeurs par grignotage des pie ces caoutchoutées et plastiques.

GLURAPIE

Plaque de glue, destructeur des multirongeurs (rats noirs, surmulots et souris).

SOURAPIDE II

Appât céréales sur avoine décortiquée pour la destruction des rongeurs. (rats noirs, surmulots et souris). Prêt à l'emploi. Anticoagulant.
Homologation N°9600414.

SOURAPIDE PÂTE

Appât céréales sur avoine décortiquée pour la destruction des rongeurs. (rats noirs, surmulots et souris). Prêt à l'emploi. Anticoagulant.
Homologation N°9600414.

LE TOP

HSB 359

Bloc paraffiné à base de céréales destructeur des multi-rongeurs (rats noirs, surmulots et souris). Prêt à l'emploi. Anticoagulant. Idéal pour les lieux humides.
Homologation N° 9600411.

POSTE APPÂT RAT & SOURIS

Sous forme de boîte rigide, il est **destiné à protéger les appâts** dans le cadre de la lutte contre les rats et les souris. Sécurisé avec une clé. Faible encombrement. Pratique et solide.

LES RÉPULSIFS

RC 93

Répulsif liquide pour chiens, chats, lapins et écureuils. Excellente rémanence. Soluble à l'eau. Utilisation : arbustes, bacs à sable, vitrines, lieux publics.

NOUVEAUTÉ

HAPIBIRD

Répulsif pigeons coupelle gel. Spécialement formulé pour avoir une action durable. Facilité d'emploi même sur des surfaces en pentes. Pour endroits sujets à des nuisances et des problèmes sanitaires engendrés par des surpopulations de volatiles.

HA PIGEONS II

Répulsif oiseaux et protection des matériaux cellulosiques contre les morsures. Répulsif à action durable. Haut niveau d'efficacité. Ne teinte pas et ne tache pas les supports traités.

NOUVEAUTÉ

WILD PROTECT RENFORCÉ

Barrière olfactive anti intrusion en granulés. Évite le passage ou le séjour d'animaux en liberté dans des zones à préserver.

LES PHYTOSANITAIRES

CERTIPHYTO - Vente de produits professionnels

Pour la vente de Phytosanitaires (AMM) le commercial doit être en possession de la carte CERTIPHYTO.
Pour les clients privés et les collectivités, le CERTIPHYTO (acheteur et applicateur) est obligatoire. La société HAPIE dispose d'un agrément pour la distribution aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques sous le numéro d'agrément IF01382.

HERBISTOP

Désherbant pélargonique jardins et allées. Traitement généraux, déserhebage avant mise en culture et cultures installées.
Seau de 5 litres
Produit Biocontrole
AMM n°2140121

TRADIASPYR PRO®

Dévitalisation des broussailles sur pieds. Utilisé pour contrôler les espèces dicotylédones qu'elles soient : Herbacées, semi-ligneuses, ligneuses.
AMM n°2120117.

ANTI-LIMACES FERRAMOL PRO

Appât contenant une substance active existant dans la nature pour lutter contre les limaces. À base de phosphate ferrique
Seau de 5 kilos
AMM n°2160409

LES TOPS

VALDOR FLEX® 500GR

Herbicide de pré-levée et de post-levée précoce des adventices, à large spectre homologué pour le désherbage des Parcs, Jardins, Trottoirs, voies, cimetières, zones industrielles et voies ferrées. Formulation sous forme de granulés dispersibles. Application sur un sol propre ou associé à un désherbant foliaire homologué pour l'usage.
AMM n°2090114

CREDIT XTREME®

Herbicide combinant une action foliaire et systémique sur les adventices présentes lors de l'application. Grâce à sa composition exclusive contenant 2 sels de glyphosate (sel d'isopropylamine + sel d'ammonium), bénéficie d'une efficacité optimale.
AMM n°2210443

ALTERNATIVES AUX PHYTOSANITAIRES

Depuis le Grenelle de l'Environnement et le lancement du plan Écophyto qui vise à réduire de 50% l'utilisation des pesticides, HAPIE prend un tournant par le développement de la gamme **HAPIVERT** afin de vous offrir des solutions performantes et adaptées à votre objectif **«zéro phyto».**

Découvrez les spécialités phares de cette gamme :

HAPIFLOR 6-12-18

Engrais CE à base d'extrait d'algues marines. Assure une fertilisation optimale en horticulture ainsi qu'en espaces verts (massifs, jardinières, suspensions, bacs, …).
Engrais contenant des oligo-élements.

ZAPIMOUSSE II

Engrais à base de fer. Efficace à toutes températures, ne tache pas, facile d'utilisation, sans classement toxicologique.

PLANTATION & ENTRETIEN ARBRES & ARBUSTES

NOUVEAUTÉ

RHIZOCARBON

Amendement organique à base de Charbon de bois végétal avec mycorhizes. Utilisable sur vignes, arbres fruitiers, culture légumières, arbres et arbustres d'ornement, plantes vertes et cultures ornementales.

NOUVEAUTÉ

EDEN SOL LIQ

Fertilisant LOMBRICOMPOST en jus issu de fumier noble de vache et cheval garanti 100% naturel. Nourrit à la fois la plante, et le sol.

LES TOPS

LHYSA BIO

Nettoyant allées et trottoirs. Composé d'huile végétale naturelle. Non issu de l'agriculture biologique. Sans classement toxicologique.

EDEN SOL

Fertilisant LOMBRICOMPOST issu de fumier noble de vache et cheval garanti 100% naturel. Nourrit à la fois la plante, et le sol.

WOODHAPIE

Paillage innovant à base de fibre de bois résineux. Support de culture innovant et polyvalent, économise l'eau, prévient la germination des adventices. Agréable d'odeur, de couleur et de texture, ne salit pas.
Utilisable en agriculture biologique.

Vous retrouverez l'ensemble de la gamme sur le site **www.hapie.net** rubrique HAPIVERT
et sur **www.hapivert.com**

LES AÉROSOLS

AERO MICROBURST

Désodorisant. Différents parfums. Pour MICROBURST. 3000 pulvérisations. Utilisable tête en haut.

AIR 2000

Dépoussiérant sec. Spécial informatique et électronique. Débit fort à plus de 99% de pureté.

ALBRILL

Revêtement aluminium haute température, brillant. Applicable sur toutes surfaces métalliques. Tenue en température : 600°C. Utilisable en extérieur et en peinture de finition. Protège contre la corrosion.

LE TOP

CHOC FRELONS

Insecticide pour insectes volants à action de choc et effet létal. Projection longue portée, jusqu'à 5m

CLIMAPIE MD'AIR

Mousse désinfectante climatisations Bactéricide, bactériostatique, fongicide, virucide. Elimine les mauvaises odeurs générées par les micro-organismes.
EN 14476

CODAPI

Graisse contact alimentaire codex. Inodore, sans saveur. Résiste à l'humidité et aux acides dilués. Aspect lisse filante. de -20 à plus de 150°C en continu.
Conforme aux spécifications FDA, CEE, Législation Française et repris au codex.

NOUVEAUTÉ

COLLAPIE

Colle en aérosol définitive. Prête à l'emploi. Application facile et rapide sur toutes les surfaces. Ne tâche pas les papiers ni les tissus. S'utilise en collage double ou simple face selon l'usage.

DECOL ADMS

Décollage des adhésifs et des autocollants sur supports sensibles. N'attaque pas les métaux usuels. Haut pouvoir solvanté et pénétrant.

NOUVEAUTÉ

DEGRIP FREEZE

Dégrippant réfrigérant. Protection efficace contre la rouille et l'humidité. Sans silicone. Insoluble dans l'eau.
Parfum menthe.

DESOCHOC

Désinfectant, Désodorisant. Longue portée. Désinfectant, bactéricide, fongicide, sporicide et virucide. Spécifique grands volumes > 25 m².
Norme NF EN 1040 / NF en 1275.
Parfums Mandarine, Pamplemousse.

DETECTAPIE

Détecteur de fuites. Détecte instantanément les fuites d'air et de gaz. Sans attaque pour les peintures et les métaux.

DHL 33

Dégrippant, lubrifiant. Désoxydant, hydrophobe, anti-humidité. Efficace sur la rouille et la calamine.

ECLINOX A

Dégraissant, lustrant pour inox. Laisse un film de protection. Après séchage, ne marque pas.

ECOFLUO

Aérosol de marquage provisoire. Pour des marquages de courte durée, jusqu'à 4 semaines max. Usage intérieur et extérieur. Adhère très bien sur surfaces humides.
Coloris jaune, rouge, blanc.

EFIGRAFF A NW

Effaceur de graffitis sans chlorure de méthylène pour toutes surfaces lisses. Élimine les graffitis, les encres et les colles.

FLASH GREEN

Destructeur d'odeur. Assainisseur d'atmosphère, odoriférant, diffusion longue portée.
Odeur thé vert.

FLASH BLUE

Destructeur d'odeur. Assainisseur d'atmosphère, odoriférant, diffusion longue portée.
Odeur blue.

NOUVEAUTÉ

FLASH PINK

Destructeur d'odeur. assainisseur d'atmosphère, odoriférant, diffusion longue portée.
Odeur Douceur de fruits.

FLUO

Marqueur de chantier à séchage ultra-rapide. Marquage sur chantiers, dans les domaines de la construction souterraine, routière et de bâtiments.
Plusieurs Coloris fluos, également disponible en coloris non fluorescents : blanc et noir.

GALVAMAT

Galvanisation à froid. Haute teneur en zinc. Mat. Pureté du zinc 99,5%. Extrait sec 70%. Pouvoir couvrant 2m. Sec en 15 mn.
Couleur grise.

GALVAPI

Galvanisation à froid. Brillant. Anti-corrosion à base de zinc et d'aluminium. S'applique directement sur la rouille.
Couleur grise.

GRAILIT

Graisse multifonctionnelle au lithium. Pour tous organes mécaniques soumis à de sévères contraintes de frottement et d'usure. Etat pâteux. Température d'utilisation de -25 à + 150°C en continu.

HAPITEF

Graisse blanche au PTFE. Huile minérale codex gélifiée chargée en PTFE. Plage d'utilisation de -20 à 200°C en pointe. Point de goutte 220°C. Pression extrême (test 4 billes) = charges 300kg. Classement de la graisse pour le contact alimentaire.

HAPSIL

Agent de démoulage au silicone solvanté. Antistatique, hydrofugeant, sans étiquette de toxicité, rénove et fait briller.

HAPI-VG

Solvant terpène d'orange. Efficace sur les graisses, goudron, cambouis, huiles, colles, cires, mastics, résines, traces d'encre, etc.
Odeur agréable (agrumes orange, citron).

INSCHOC

Insecticide choc, spécial frelons. Longue portée. Projection à plus de 4m de produit actif. Dégradable à la lumière et en milieu alcalin.

KELMOUSS

Mousse nettoyante, détartrante, désinfectante, désodorisante. Indicateur coloré permettant le temps de contact nécessaire au détartrage. Entretien des sanitaires et surfaces polies.
Norme NF en 1040/NF en 1276.
Parfum citron.

KIDBLACK

Peinture noire haute température. Anti-corrosion. Aspect mat. Pouvoir couvrant entre 2 et 5m2 / kg. Supportant de -30°C à 600°C. Dureté maximale à minimum 180°C. Hors poussière 5 minutes, séchage 2 heures.

LCD NET

Nettoyant écran plat LCD. Ne laisse pas de traces sur les écrans après essuyage. Effet antistatique.

LICOGIV A

Dégivrant de pare-brise. Retarde la formation du givre. Efficace jusqu'à -40°C. Agit rapidement sans tacher, sans marquer et sans risque pour le matériel traité.

MACK II

Mousse dégraissante, désincrustant surpuissante. Elimine pratiquement toutes les graisses, encres, colles, etc. Recommandée pour tous supports sensibles, mobiliers urbains, aluminium, panneaux d'information, etc. Utilisable tête en haut et tête en bas.
Parfumée au pin.

MAGIMOUSS

Mousse nettoyante polyvalente. Anti-buée, anti-statique. Pour ordinateurs, vitres, pare-brises, stratifiés, vernis, chromes, aluminium, plastiques et plexiglas, peintures... Sans phosphate, ni abrasif, ni silicone.
Parfum lavande.

MASK

Masqueur temporaire. Occulteur provisoire de panneaux d'information. Application facile, sèche rapidement. Elimination facile et rapide.
Couleur : noir.

PARROT

Hydrofuge sans silicone. Repousseur d'eau, lubrifiant, anti-statique. Protection anti-corrosion des métaux ferreux jusqu'à 6 mois sous abri. Sec de 20' à 30'.

POLYMENTH

Anti-adhérent, rénovateur. Sans silicone, sans étiquette de toxicité.
Parfumé à la menthe.

R2 GEL

Anti rongeurs. Excellente adhérence. Protection durable. Sans odeur. Résistant contre les variations élevées de température (-30°C à +250°C), aux acides et bases faibles. Jet dirigé.

RACE'LUB

Lubrifiant filmogène longue durée hautes performances. Spécifiquement ADHÉRENT, se fixe, quelques minutes après application aux points de lubrification.

PLG 70

Revêtement brillant glycéro. S'applique sur l'acier galvanisé, le béton, le bois. Sèche rapidement. Bonne résistance aux intempéries.
Différents coloris.

RAV 650

Lubrifiant haute température aluminium. Anti-grippant même en milieu humide et salin. Evite la corrosion, ne s'évapore pas, ne sèche pas, résiste de -30 à +700°C en continu. Oxydation 1,4 à 500 heures.

REFLECTAPIE

Marqueur rétro-réfléchissant de nuit. Vernis de marquage pour signaler facilement un obstacle naturel ou un risque particulier dans l'obscurité par réflexion d'une source lumineuse directe. Fonctionne jusqu'à -15°C.

SCJ 750

Joint étanche bitumineux et enduit de liaison à froid. Utilisation avec HAPIE ROAD HP. Évite les dégâts liés au gel/dégel. Empêche immédiatement la pénétration de l'eau.

SERAPIDE

Solvant mécanique à évaporation très rapide. Utilisable tête en haut et tête en bas. Pour freins, tambours, brûleurs. Sans résidu après évaporation.

TAROPI A

Huile de coupe fluide. Pour acier dur et inox.
AFNOR NFT 60101 et 60100.
Couleur : brun clair.

TRIACIAL

Peinture de traçage routier. Excellent pouvoir couvrant. Rapide et facile d'emploi. Séchage ultra-rapide. S'utilise avec le CHARIOT TRACEUR.
Existe en blanc, jaune, noir et rouge.

TRIELEC ST

Solvant rapide diélectrique. Sans chlore ni hydrogène. Non toxique et inoffensif pour les supports. Ne nécessite pas la mise hors tension du matériel nettoyé. Rigidité diélectrique : 40 000 volts.

TRIO II

Désinfectant, désodorisant, bactéricide, fongicide, virucide, acaricide, larvicide. Aérosol avec pulvérisation one shot et normale. 4 matières actives.
AFNOR NFT 72150, 72151, 72171, 72190, 72200.
Parfum menthe / eucalyptus.
EN 14476

VEGE-12

Nettoyant, dégraissant, dégoudronnant, décapant, dégrippant, lubrifiant, désoxydant. 12 fonctions - Origine végétale. Non issu de l'agriculture biologique. Charte Éco Responsable.

VERNIS TRIACIAL

Vernis de protection mat. Vernis de protection à séchage rapide, spécialement destiné pour parfaire l'application de TRIACIAL. Haute résistance à l'abrasion. Valve spécifique pour un traçage au sol précis. Idéal pour des signalisations durables.

PROTECTIONS ET MATÉRIELS

SPRAYS & PULVÉRISATEURS

SPRAY TETE DE SPRAY + SPRAY DE 650 ML

Réf : MA021.

TORNADOR

Pistolet à air comprimé rotatif.
Pression :
de 4,5 à 6,3 bar.
Réf : MA002.

PISTOLET CANON A MOUSSE

Injecte du produit par effet venturi ; Réserve de 1 litre de produit moussant concentré. Pour tous usages de lavage, murs, sols, équipements, machines, véhicules...
Réf : MA045.

SPRAY 1,5 L

Spray gonflable.
Réf : MA008.

NOUVEAUTÉ

KIT CANON À MOUSSE

Produit une mousse onctueuse, haute pression.
Réf : MA240.

NOUVEAUTÉ

ECOSPRAY

Aérosol remplissable à air comprimé
Permet de transformer tout produit liquide en aérosol.
Couleur : Argent / bronze
Réf : MA222 / MA223.

PULVO DORSAL

Pulvérisateur pour les insecticides parcs et jardins, les engrais...
Capacité utile : 12 litres.
Réf : MA020.

PULVE SERINGUE

Pulvérisateur pour les insecticides, parcs et jardins, les engrais...
Capacité de 12 litres.
Réf : MA040.

ÉCRAN CONIQUE POUR PULVE 1 ET PULVE 2

Écran rectangulaire pour une application localisée.
Réf : MA042.

PULVE I PULVÉRISATEUR PREMIUM 5L

Pulvérisateur à pression préalable pour les détergents, shampoings carrosserie, désherbants, ... Joint NBR.
Réf : MA010.

PULVE II PULVE AVEC JOINTS VITON SPECIAL ACIDES

Pulvérisateur industrieL pour les solvants et différents produits chimiques. Livré avec un ensemble complet de joints en viton. Capacité 6 litres.
Réf : MA015.

PULVE INOX 25 LITRES

Fonctionne à l'air comprimé. Equipé de : Raccord rapide pour air comprimé, manomètre, tuyau spiralé de 10 m Lance en acier inoxydable de 75 cm.
Pour l'insustrie alimentaire. Incompatible avec produit chloré…
Réf : MA028.

PULVE METAL 25 LITRES

Acier peint. Fonctionne à l'air comprimé.
Équipé de : Soupape de surpression, raccord rapide pour air comprimé, manomètre, tuyau spiralé de 10 m, lance en acier inoxydable de 75 cm. Lavage carrosserie (Karpie, Starnet).
Réf : MA014.

PULVE ELEC MOUSS

Système mousse autonome avec batterie rechargeable. Génère une mousse compacte et sèche. Temps de travail sans interrution 30 minutes. Portée du jet jusqu'à 4 m. Réservoir 9 litres
Réf : MA204

PULVE ELEC GLADIATOR

Pulvérisateur électrique autonome.
Lance de pulvérisation télescopique.
enrouleur équipé d'un tuyau de 50 m.
Réservoir 45 litres.
Temps de travail 6 heures non stop.
Réf : MA 205

BATTERIE LITHIUM ION

Pour Pulve Elec Mouss.
Réf : MA206.

BATTERIE LITHIUM ION

Pour Pulve Elec Gladiator.
Réf : MA207.

CHARGEUR BATTERIE

Pour Pulve MA176 et MA183.
Réf : MA182.

BATTERIE LITHIUM ION

Pour Pulve MA176 et MA183.
Réf : MA190.

PULVE ELECTRIQUE PRO

Appareil 4 en 1 Pulvérisateur Chariot mobile - Réservoir de 28L - Pompe pressostat. Fonctionne avec 2 batteries Lithium-ion rechargeable. Autonomie environ 2 heures en utilisation continue. APPAREIL VENDU COMPLET PRÊT À UTILISER.
Réf : MA176.

PULVE ÉLECTRIQUE DORSAL

Pulvérisateur électrique autonome à jet continu.
Portée du jet : 10m.
Utilisation non stop - vendu avec 2 batteries (au lieu de 1).
Réservoir avec pompe intégrée.
Batterie lithium-ion rechargeable.
Réf : MA183.

LANCE TÉLESCOPIQUE

Lance en fibre de verre équipée de joints en viton pour une pulvérisation en hauteur. S'adapte aux pulvérisateurs à pression entretenue et à pression préalable.
Longueur : 5,40 m
Réf : MA179.

NOUVEAUTÉ

KIT 5 BUSES

Réf : MA248

LES NÉBULISATEURS

NANO CLEANER

Pistolet autonome multi-usage permettant de pulvériser en toute liberté. Débit ajustable avec variateur
Réf : MA236.

LE TOP

NEBULISAPIE AUTONOM' POWER

Nébulisateur autonome sur batterie. Multi-usage, traite 4000m3 avec 4 litres. Capacité de 5 litres.
Réf : MA228.

CENTRALES D'HYGIÈNE ET DE DILUTION

CENTRALE DE DILUTION DE 1 OU 2 PRODUITS

Dilution sans mélange de produits. Doseurs interconnectables entre eux. Meilleure productivité et gain de temps Sécurité des employés renforcée.
8L/mn : MA064
16L/mn : MA063

CENTRALE D'HYGIÈNE 1 PRODUIT

Nettoyage et/ou désinfection des surfaces. Système Venturi. Se raccorde directement à un robinet. Permet un mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées de couleurs.
Réf : MA031.

TRANSLAV

Doseur hydraulique pour lavage des véhicules. Permet la pulvérisation du produit parfaitement dosé. Système venturi. Lance en inox de 1,10 m, équipée d'un pistolet. Tuyau de 25 m en PVC armé diamètre intérieur 12 mm avec raccords sertis.
Réf : MA074.

NOUVEAUTÉ

CENTRALE DE DILUTION MULTI 4

SUPPORT INOX

Pour bidon plastique 5 litres
Réf : MA041.

CENTRALE D'HYGIÈNE - CENTRALE MAXI

TRANSLAV MAXI

Réf : MA246.

ÉPANDEURS ET TRACEURS

EPANDEUR H20-LIGHT

Guidon en acier galvanisé avec revêtement anti-dérapant réglable en hauteur. Manette de réglage du débit avec système de blocage. Trémie en PE. Roues avec jante PE et revêtement gomme caoutchouc. Béquilles escamotable. Zone d'épandage possible. Châssis en matériau composite.
Réf : ME8174.

POIGNÉE PISTOLET

Pistolet de traçage. Pour nos aérosols FLUO, ÉCO FLUO, TRIACIAL, VERNIS TRIACIAL.
Réf : MA055.

CHARIOT TRACEUR TRACIAL

Chariot pour un traçage net et précis de lignes avec nos aérosols FLUO, ECO FLUO, TRIACIAL, VERNIS TRIACIAL. Possibilité d'utiliser 2 aérosols simultanément pour augmenter le pouvoir couvrant.
Réf : MA025.

TRACEUR ROULEAUX

Pour notre peinture STADAPIE Traceur à impression par rouleaux.
Réservoir 10 litres.
Réf : MA087.

POIGNÉE AEROSOL

Réf : MA034.

DISTRIBUTEURS DE SAVONS

AUTO-SOAP RP

Distributeur de savon liquide à cellule photo électrique, Système NO TOUCH. Autonomie : 100 utilisations.
Réf : MA101.

DISTRI SAV-SPRAY

Distributeur mural pour savons SAV-SPRAY, BAC-SPRAY ET KLEE-SPRAY.
Réf : MTC01.

DISTRI-CLEANER

Distributeur mural pour lotion CLEANER SPRAY
Réf : MTC02.

DISTRI SUR PIED

Distributeur sans contact de gel hydro-alcoolique. Permet de se désinfecter les mains en toute sécurité et sans aucun contact.

DISTRIBUTEUR MANUEL

Distributeur manuel de savon et gel avec réservoir rechargeable et bouton poussoir. Facile d'entretien, avec serrure à clé.
Capacité 1 L
Dose par pression : 1 g

DISTRI POUDRE

Distributeur mural pour savon Lavandi Poudre
Capacité 2,5 L

NOUVEAUTÉ

DISTRI FLEX XL

Distributeur de savon mousse grande capacité
Jusqu'à 3250 doses hygiéniques, anti-microbes, longue durée de conservation
Capacité 1,3L

PELICAN BOX ET TWISTI PACK

PELICAN BOX POUR SORBAFIBRE

Chariot mobile pour SORBAFIBRE Stockage 50l. Livré tout équipé : pelle à main, pelle de ramassage, balais tamis.
Réf : MA135.

TWISTI PACK POUR SORBAFIBRE

Stockage 25L. Livré tout équipé : caisse de stockage, pelle, balayette, bac de récupération des déchets. Couvercle rabattable.
Réf : MA143.

POMPES DE DISTRIBUTION

POMPE BIO + KIT BIO

Pour Produits Biologiques. Pompe doseuse programmable pour le traitement permanent des bacs à graisses de collectivités, canalisations, sanitaires, urinoirs…

Réf : MA007.

POMPE PLONGE

S'utilise avec MAXILAV - ECOLAV. À partir du fût de votre choix, elle aspire tous détergents, liquides vaisselle, nettoyants industriels, etc.

Réf : MA018.

POMPE LEVIER

La pompe levier peut être utilisée pour pomper des liquides à partir de fûts de 25 à 200 litres. Livrée avec tube d'aspiration téléscopique + rallonge.

Réf : MA105.

POMPE DE DOSAGE 30 ML

Permet de distribuer une forte dose de produit. Elle peut être utilisée pour des produits liquides, mais le plus grand intérêt est pour la distribution des produits très pâteux ou huileux très visqueux. Livrée avec 3 bouchons différents qui s'adaptent sur la majorité des bidons de 5 et 10 litres.

Réf : MA178.

POMPE VIDE FÛT PALSTIQUE

En polyéthylène. Bonne résistance aux produits chimiques. Pour vider les fûts de 220 litres.

Réf : MA011.

PISTOLETS ET MÉLANGEURS

PISTOLET SERT X

Pistolet manuel pour colle bi composants.

Réf : MA070.

MELANGEUR SERT X

Réf : ACS07.

PISTOLET POUR CARTOUCHES

Pour cartouches Sylcar-Sertapie-Cartobond. facilité l'application du mastic d'étanchéité et du mastic de fixation. Poignée comportant un piston et un poussoir d'arrêt de la pression.

Réf : MA019.

PISTOLET À GRAISSE UNE MAIN

Compatible avec les graisses en vrac et les cartouches de 400 grs. Équipé d'un FLEXIBLE 300mm d'une AGRAFE 4 MORS et d'une RALLONGE DROITE RIGIDE 200mm.

Réf : MA175.

MELANGEUR AD FIX

Réf : ACS08.

MELANGEUR SERTAPIE

Embout spirale Sertapie.

Réf : ACS06.

POMPE SOUFFLANTE

Indispensable pour une meilleure tenue de la résine. Pour nettoyer le trou après le perçage lors d'un scellement à la résine.

Réf : MA118.

FONTAINES DE DÉGRAISSAGE

ECO'LYNX et ECO'LYNX AC*

Fontaine de dégraissage biologique.
* Air comprimé.
S'utilise avec BIO'LIQ
Bac de nettoyage 550 x 430 x 150mm.
Réservoir 40 litres.

Réf : ECO552.

Réf : ECO553.

ECO'ZEBRA

Fontaine de dégraissage biologique.
S'utilise avec BIO'LIQ et BIO'TAB
Bac de nettoyage 690 x 430 x 190mm.
Réservoir 60 à 80 litres.

Réf : ECO551.

ECO'JUNGLE

Fontaine de dégraissage biologique.
S'utilise avec BIO'LIQ et BIO'TAB
Bac de nettoyage 790 x 420 x 180mm.
Réservoir 55 à 100 litres.

Réf : ECO550.

SOUFLETTE COMPLÈTE

Réf : MA037.

PINCEAU FONTAINE

Réf : MA029.

NETTOYEUR A ULTRASONS

Pour Produit BIO'LIQ

Réf : MA164.

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE MOBILE 220 V

S'utilise avec BIO-LIQ.
Bac de travail : 350 x 520 x 80 mm.
Hauteur capot ouvert : 660 mm.
Capacité d'utilisation 15 L.
Réf : MA158.

KIT POMPE ELECTRIQUE

Boitier de Pompage pour Fontaine de dégraissage.
1 pompe AUTO-AMORCANTE.
1 flexible de lavage complet et 1 flexible d'aspiration complet.
1 cordon d'alimentation 230V.
Réf : MA058.

ESSUYAGE ET BROSSERIE

GRATSTART

Réf : EC302

ESSUIWEL +

Essuyage non tissé blanc lisse. Haute performance. Boite distributrice de 160 feuilles. Dimensions : 30 cm x 50 cm. Usage sec et humide. Très absorbant. Résiste aux acides et solvants.
Certificat contact alimentaire.

KIT BALAI PULSE 2 FRANGES

Balai avec réservoir «pulse» support aluminium 40 cm (livré avec 2 franges réutilisables et lavables). Contenance réservoir 0,7 L
Réf : RUB969.

MANCHE TÉLESCOPIQUE

2 x 1,20 m, 2 éléments. Avec passage d'eau et robinet de régulation. S'adapte sur la brosse BI-FACES.
Réf : MA141N1.2.

BROSSE BI FACES 25 CM

Lavage carrosseries, panneaux, etc.
Réf : MA140N25.

FRANGE DÉSINCRUSTANTE MICROFIBRE

Idéale pour décoller en profondeur les salissures et les bactéries.
Réf : RUB474.

FRANGE DE LAVAGE MICROFIBRE

Élimine efficacement poussières et salissures. Ultra-absorbante.
Réf : RUB477.

RESERVOIR 7,5L

Réf : RUB966.

MASQUES ET CARTOUCHES DE PROTECTION

MASQUE 3 PLIS TYPE IIR

Masque pour filtrer la poussière et les bactéries, empêchant l'infection croisée. Destiné à être porté pour se protéger contre la propagation ou la transmission de germes infectieux. Norme CE EN14683:2019, Type IIR 3 couches ; Directive 93/42/CEE

CE Class 1 /ISO 13485. Réf : PRC501R.
Taille adulte

MASQUE 3 PLIS TYPE IIR ENFANT

Masque pour filtrer la poussière et les bactéries, empêchant l'infection croisée. Destiné à être porté pour se protéger contre la propagation ou la transmission de germes infectieux. Norme CE EN14683:2019, Type IIR 3 couches ; Directive 93/42/CEE

CE Class 1 /ISO 13485. Réf : PRC508.
Taille enfant

MASQUE TISSU LAVABLE

Masque réalisé avec 2 couches de tissu extérieures et 1 couche intermédiaire en polypropylène non tissé stérile. Masque à usage individuel. Contribue au respect des gestes barrières.

Réf : PRC505 / PRC 506
Taille adulte / taille enfants, 3 coloris

MASQUE FFP2

Le masque est utilisé pour la protection contre le CoV-2 du SRAS. Appareil de protection respiratoire destiné à protéger celui qui le porte contre l'inhalation de gouttelettes et de particules en suspension dans l'air.

Norme EN 149-2001 + A1 2009
Réf : PRC509 / PR507

MASQUE FFP3 NR SL AVEC SOUPAPE

Coque à soupape, média filtrant en feutre hypoalergénique. Usage unique. Ce masque est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 59765 délivrée par le BSI (organisme n°0086).

CE EN149 2001 + A1 2009. Norme en 149

DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE

Masque en caoutchouc avec lanières élastiques. Prévu pour 2 galettes filtrantes. Ce masque est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de Type 312-99/E 1613/99 délivrée par le ITALCERT (organisme n°0075).

CE EN 140 1998. *Réf : PRV105.*

GALETTES FILTRANTES SOLVANTS & POUSSIERES

Cartouches filtrantes pour demi-masque - Pas de vis fileté - Contenance de 220 cm3 - Adaptables à toutes tailles - Compatibles avec le demi-masque PRV105. Gaz et vapeurs organiques et poussières à faible toxicité

Couleurs : brun et blanc A1 P2.
Réf : PR106.

GALETTES FILTRANTES SOLVANTS ET ACIDES

Cartouches filtrantes pour demi-masque - Pas de vis fileté - Contenance de 220 cm3 - Adaptables à toutes tailles - Compatibles avec le demi-masque PRV105. Vapeurs organiques, inorganiques, gaz acide, ammoniac

Couleurs : brun, gris, jaune et vert A1 B1 E1 K1.
Réf : PR107.

COMBINAISONS DE PROTECTION

COMBINAISON JETABLE

Combinaison en Polypropylène. Capuche, poignets et chevilles élastiqués. Poche intérieure Fermeture éclair.
CE Catégorie I : Risques Mineurs.
Taille L / XL.

Couleur : Blanc.
Réf : PR002.

COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE TYPE 4, 5 et 6 NON-TISSÉ POLYPROPYLÈNE MICROPOREUX. 65 G/M2

Coutures étanchées par ruban thermocollé

Capuche 3 panneaux. Fermeture à glissière sous large rabat ave bande adhésive. Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. Propriétés électrostatiques.
Taille : L / XL / XXL.

Couleur : Blanc. Usage unique.
Réf : PR005.

COMBINAISON SANAHÉ

Combinaison de protection imperméable. Tout nettoyage demandant une totale protection. Combinaison en Polypropylène. Capuche et cordon de serrage, poignets élastiqués, fermeture éclair + boutons pressions.
Taille : L / XL.

Couleur : Bleu foncé - Réf : PR012.
Couleur : Jaune fluo - Réf : PR013

GANTS DE PROTECTION

GANT TREMPÉ NITRILE COTON FLOCKÉ

Gant en acrylonitrile vert.
Longueur 32 cm.
Épaisseur : 0,40 mm.
Taille 7/9/10.
Réf : GT515.

EN 388 · EN 374-1 · EN 374-5

GANT DOCKER EN CROÛTE DE VACHETTE

Dos et manchette toile bayadère. Paume doublée coton.
Beige/bleu.
Taille 10 - Réf : GT523.

EN 388

GANT EN NÉOPRÈNE POLYCHLOROPRÈNE ET LATEX

Intérieur coton flocké.
Longueur 31 cm
Épaisseur : 0,7mm
Couleur : noir.
Taille 8/9/10.
Réf : GT517.

EN 388 · EN 374-1 · EN 374-5

GANT DIAMOND GRIP

NITRILE NON POUDRÉ SANS LATEX TACTILES CONTACT ALIMENTAIRE : OUI

EN 374-1 · EN 374-5

Surface du gant : Diamond Grip.
Épaisseur du doigts : 0,18mm.
Épaisseur de la paume : 0,14mm.
Couleur : noir
Réf (taille) : GT539T9 (L)
Réf (taille) : GT539T10 (XL)
Réf (taille) : GT539T11 (XXL)

GANT POLYAMIDE ENDUITS PU NOIR

100% polyamide noir. Paume enduite de polyuréthane noir.
Poignet élastique.
Taille 7/8/10.
Réf : GT522.

EN 388

GANT ENDUIT NITRILE

Gant support coton jersey
Poignet tricot élastique - Simple enduction de nitrile bleu.
Taille 7/9/10.
Réf : GT511.

EN 388

GANT TOUT FLEUR DE BUFFLE

Pouce palmé - Élastique de serrage au dos du poignet.
Qualité économique.
Couleur : écru.
Taille 9/10.
Réf : GT526.

EN 388

GANT DE MÉNAGE EN LATEX COTON FLOCKÉ

Finition extérieure adhérisée
Couleur jaune.
Longueur : 300mm.
Épaisseur : 0,42mm.
Taille 7/8/9.
Réf : GT507.

EN 388 · EN 374-1 · EN 374-5

GANT TREMPÉ LATEX

Gant latex naturel.
Support jersey coton.
Couleur : bleu.
Épaisseur 1.3 mm.
Taille 7/8/10.
Réf : GT513.

EN 388 · EN 374-1 · EN 374-5

GANTS MULTIFIBRES ANTICOUPURE - 5 ENDUITS PU

Paume enduite en PU gris.
Dos aéré - Poignet élastique.
Taille 9/10.
Réf : GT529.

EN 388

GANT LATEX A USAGE UNIQUE NON POUDRÉ

Compatible alimentaire.
Naturel.
Boite de 100 gants.
Taille S/M/L/XL.
Réf : GT501.

EN 374-5

LES NORMES EUROPÉENNES

EN 388 La norme EN388 s'applique à tous les types de gants de protection en ce qui concerne les agressions physiques et mécaniques par abrasion, coupure par tranchage, perforation et déchirure.

La norme Européenne EN 374 qui regroupe les norme EN 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 et EN 374-5 concerne les gants jetables ou réutilisables conçus pour une protection contre les risques chimiques, les micro-organismes et les virus.

EN 374-1 Cette norme qui concerne la terminologie et les exigences de performance pour les risques chimiques, s'appuie sur 3 méthodes de test :

1/ Test de pénétration 374-2 : 2014 (étanchéité).
2/ Test de perméation EN 16523 : 1 Cette norme détaille la méthode utilisée pour déterminer la résistance à la perméation de la matière du gant par des produits chimiques.
3/ Test de dégradation EN 374-4 Cette norme permet de décrire la transformation physique du gant en contact continu avec un produit chimique. Sa résistance à la dégradation est déterminée en fonction du changement de sa résistance à la perforation avant et après le contact avec le produit chimique.

EN 374-5 Terminologie et exigences de performance pour les risques de micro-organismes et les virus.

LUNETTES DE CHANTIERS

LUNETTES A BRANCHE REGLABLE

Branches réglables (4 positions). Design moderne.
Branches et monture en polyamide coloris bleu.
Ecran polycarbonate incolore anti-rayure et antibuée.
Epaisseur oculaire : 2.00 mm. Poids : 27 g.
Normes EN166 et EN170
Réf : PRV201.

LUNETTES MASQUE

Polycarbonate, ventilation indirecte, monture PVC souple, bandeau élastique tissé.
Normes EN166 EN170
Réf : PRV205.

Catalogue gratuit.

Date de parution : *Mars 2025.*

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS ET L'ENTREPRISE ?

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.hapie.net

Ne pas jeter sur la voie publique

OFFREZ VOUS **L'EXCELLENCE** DES PRODUITS HAPIE **OÙ QUE VOUS SOYEZ**

HAPIE

Créateur de solutions
industrielles depuis 1991

ZAC Croix Saint-Claude
6 rue de l'Épinette
77340 PONTAULT-COMBAULT
Tél : 01 64 43 83 34
Fax : 01 64 43 83 42
E-mail : hapie@hapie.net

www.hapie.net

Scannez moi !